



Startseite > Unser Sortiment > Gräser

## GRÄSER 2019

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
Achnatherum	brachytrichum (syn. Calamagr. )	Silberähren-, Föhngras	Diamantgras, aufr. Wuchs, dekorativ	silbrigrosa	VIII-IX	50/100	FR/GR2	5
Achnatherum	"calamagrost. "Algäu"*** (Neu: Stipa las. ) "	Silberähren-, Föhngras	langblühende, deko. Ähren, straff. Wuchs	silbrigweiß	VII-VIII	60/80	FR/ST1	6
Achnatherum	Calamagrostis* (Neu: Stipa las. ) gen.	Silberähren-, Föhngras	langblühende, dekorative Ähren	silbrigweiß	VII-VIII	60/80	FR/ST1	5
Andropogon (neu: Schizachyrium)	"scoparia "Cairo"***	Bartgras	graugr. , straffe Horst. , Herbst rotbr, Wint. gelb	bräunlich	VIII-X	100	FR1-2	5
Andropogon (neu: Schizachyrium)	"scoparia "Prärie Blues"***	Bartgras	graublau straffe Horste	silbern	VIII-X	100	FR1-2	5
Bouteloua	gracilis* (B. oligostachia)	Moskitograss	kammartige waagrechte Ähren, Präriegras	braun	VII-IX	15/30	FR1	3
Briza	media*	Zittergras	f. Magerstandorte, heimisch	grün- braun	VI-VII	20/50	FR1-2	2
Calamagrostis	"acutiflora (x) "Karl Foerster"**** "	Reit- Gras, Garten-Sandrohr	schöner Winteraspekt, früher Austrieb	braun	VI-VII	150	FR1-2	4
Calamagrostis	"acutiflora (x) "Overdam"***	Reit- Gras, Garten-Sandrohr	weiße Längsstreifen, schwachwüchsiger	bräunlich	VI-VII	130	FR1-2	4
Calamagrostis	"acutiflora (x) "Waldenbuch"***	Reit- Gras, Garten-Sandrohr	hellgrünes Laub, schwachwüchsiger	beige	VI-VII	120	FR1-2	4
Calamagrostis	arundinacea var. brachytricha**	Reit- Gras, Garten-Sandrohr	Diamantgras, aufr. Wuchs, dekorativ	silbrigrosa	VIII-IX	50/100	FR/GR2	5
Carex	buchananii	Segge	Rotbrau. S. , dichthorst. , Wintersonnenschutz	rotbraun	VII	50	FR2-3	3
Carex	"caryophyllea "The Beatles"***	Segge	Schopf- Segge, haarartig stark überhäng.	unscheinb.	IV-V	30	GR/FR1	3
Carex	"conica "Snowline"***	Segge	weißgerandete B. , zierlich, wintergrün	grün	VI-VIII	30	FR2/3/WR	4
Carex	grayii	Segge	Morgenstern- Segge, stachelige Fruchtst.	grün	VI-VIII	60	FR2/3/WR	3
Carex	"hachijoensis "Evergold"***	Segge	immergr. Laub m. hellgelber Mitte, zierlich	braun	IV-V	25	G/GR2	4
Carex	montana**	Segge	Berg- Segge, bogig, überhäng. , zierl. Laub	braun	III-IV	15/20	GR/FR2-3	3
Carex	"morrowii "Variegata"**** "	Segge	Weißbunte Japan- Segge, wintergr. , horstig	braun	II-III	30	G/GR2	3
Carex	"morrowii ssp. foliosis. "Ice Dance"***	Segge	Weißrandige- Segge, flächiger Wuchs	grün	III-IV	40	FR2-3	3
Carex	muskingumensis	Segge	Palmwedel- Segge	braun	VII-VIII	70	FR2-3	3
Carex	"muskingumensis "Silberstreif"***	Segge	Palmwedel- Segge, cremegelb gestreift	braun	VII-VIII	60	FR2-3	3
Carex	"ornithopoda "Variegata"**** "	Segge	Vogelfuß- Segge, cremegelb ger. B. , zierlich	braun	VII-VIII	15	FR/GR1-2	4
Carex	pendula**	Segge	Riesen- Segge, wintergr. , überh. Scheinäh.	grünlich	VI-VIII	60/100	G/GR2/WR	5
Carex	plantaginea*	Segge	Breitblatt- Segge, wintergr. grasgr. B. , horstig	braun	V-VI	20	G/GR2-3	3

### Unser Sortiment

- ▶ Blütenstauden
- ▶ Einjährige Kräuter
- ▶ Farne
- ▶ Gräser
- ▶ Heil- und Gewürzkräuter
- ▶ Wasserpflanzen

### Preisliste

Die in den Listen angegebenen Nummern entsprechen jeweils einer Preisgruppe. Hier die Aufschlüsselung der Werte für den Einzelhandel:

- ▶ 1 = 2,20 EUR
- ▶ 2 = 2,50 EUR
- ▶ 3 = 2,80 EUR
- ▶ 4 = 3,20 EUR
- ▶ 5 = 3,80 EUR
- ▶ 6 = 4,80 EUR
- ▶ 7 = 5,80 EUR
- ▶ 8 = 7,90 EUR
- ▶ 9 = 9,90 EUR
- ▶ S1 = 12,90 EUR
- ▶ S2 = 15,90 EUR
- ▶ S3 = 19,90 EUR

Die aufgeführten Preise sind unverbindlich und können sich ändern. Wiederverkäufer und Landschaftsgärtner bitten wir sich die Händlerpreise direkt zu erfragen.

### Standorte / Feuchtezahlen

Hier die Aufschlüsselung der Abkürzungen der Standorte:

- ▶ A = Alpinum
- ▶ B = Beet
- ▶ FR = Freifläche
- ▶ FS = Felssteppe
- ▶ G = Gehölz
- ▶ GR = Gehölzrand
- ▶ H = Heide
- ▶ M = Matte
- ▶ MK = Mauerkrone
- ▶ SF = Steinfuge
- ▶ ST = Steinanlage
- ▶ W = Wasser
- ▶ WR = Wasserrand

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
Carex	pseudocyperus	Segge	Zyperngras- Segge, Sumpfpflanze	grün	VI- IX	40/ 80	WR1/ WR2	4
Carex	umbrosa**	Segge	Schatten- Segge, immergrün, horstig,	braun	V- VI	25	G/ GR2- 3	3
Chasmanthium	latifolium*, (Uniola latifolia)	Plattähren- Gras	Solitärgras, gelbe Herbstfärbung	grünbraun	VIII- X	70/ 80	GR/ FR2- 3	4
Deschampsia	"cespitosa "Goldschleier""	Rasen- Schmiele	Halm u. Rispen vor u. nach d. Bl. goldgelb	hellgelb	VI- VIII	50/ 90	GR/ FR2	3
Deschampsia	"cespitosa "Tauträger""	Rasen- Schmiele	lockere Rispen, straffe Stängel	gelbgrün	VI- VIII	50/ 10	GR/ FR2	3
Deschampsia	"cespitosa "Waldschrat""	Rasen- Schmiele	horstig, kompakt	gelb- grün	VI- VIII	40/ 120	GR/ FR1- 2	3
Eragrostis	spectabile, veg.	Purpur- Liebesgras	warmer vollsonnig. , veg. Verm. blüht sicher	violettrosa	VIII- IX	50	FR1- 2	5
Fargesia	"muriellae "Simba" 1, 5l Tb 30- 40"	Bambus	immergrün horstig, keine Rhizomsperre nötig			220	GR/ FR2	8
Festuca	" (x) "Lechwasser""	Schwingel	Schwingel, grün- blau, horstig, zartblättrig	blaugrün	VI- VII	20/ 30	FR1	2
Festuca	amethystina	Schwingel	Regenbogen/ Amethyst- Schwingel	blaugrün	V- VII	20/ 50	FR1	2
Festuca	"cinerea (x) "Eisvogel""	Schwingel	"Blau- Schw. , "wintergrün", horstig, halbkugel. "	blaugrün	VI- VII	15/ 30	FR1	2
Festuca	"cinerea (x) "Elijah Blue""	Schwingel	Blau- Schwingel, stahlblau, gut. Winteraspekt	blaugrün	VI- VII	30/ 40	FR1	2
Festuca	"cinerea- valesiaca (x) "Silbersee""	Schwingel	Blau- Schwingel, silbrig, kompakt	blaugrün	VI- VII	15 / 25	FR1	2
Festuca	"gautieri "Pic Carlit""****	Schwingel	Bärenfell- Schw. , kompakte dkl. - grüne Ausl.	gelbgrün	VI- VIII	10/ 25	ST/ FR1- 2	3
Festuca	mairei**	Schwingel	Atlas- Schwingel, Solitärgras, wintergrün	gelblichbraun	VI- VII	70/ 100	FR/ ST1- 2	4
Festuca	ovina	Schwingel	Schaf- Schwingel, wintergrün, heimisch		VI- VII	20/ 40	FR/ ST1	2
Festuca	vivipara	Schwingel	Schwingel, robuste, kindelbildende Art	braun	VI- VII	10/ 15	FR/ ST1- 2	3
Hakonechloa	"macra "Albostriata" 9/ 11 Tb"	Japan- Berggras	grünlichbraun, creme- grün längsgestreift		VII- VIII	50	GR/ G/ St2- 3	6/ 7
Hakonechloa	"macra "Aureola" 9/ 11 Tb"	Japan- Berggras	grünlichbraun, gelb- grün längsgestr. , rötll. Herbstf.		VII- VIII	50	GR/ G/ St2- 3	6/ 7
Hakonechloa	macra 9/ 11 Tb	Japan- Berggras	grünlich, lange Rispen, braune Herbstfärbung		VII- VIII	50	GR/ G/ St2- 3	6/ 7
Helictotrichon	"semp. "Pendula""****	Blaustrahlhafer	Rispen sind etwas übergeneigt	gelblich	VII- VIII	100	FR/ ST1	3
Helictotrichon	"semp. "Saphirsprudel""	Blaustrahlhafer	Auslese m. etwas breit. B. , regio. rostresist.	gelblich	VII- VIII	110	FR/ ST1	3
Hierochloa	odorata	Mariengras	Vanilleduft, Parfüm u. Räuchergras, Rhizomb.	grünlich	V- VI	40	FR1- 2	4
Hystrix	patula Li	Flaschenbürstengras	dek. behaart. Bl- stand, Schnitt, durchlās. Böden	grünlich	VI- VIII	50/ 90	FR/ GR1- 2	3
Imperata	"cylindr. v. koenigii"Red Baron"Li"	Jap. Blutgras, Alang- Alang- Gras	langs. Wuchs, durchlās. Bö. , sommerrot/ grün			40	FR2	6
Koeleria	glauca	Schillergras	blaugrüne Horste, wintergrün	braungrün	VI- VII	15/ 30	FR/ ST1	2
Leymus	arenarius	Strandroggen / Dünengras	bläuliches s. ausbreit. , salzvertr. Gras	gelbl.	VI- VIII	80	FR1- 2	4/ 5
Luzula	luzuloides (L. nemorosa / L. albida)	Hainsimse, Marbel	z. Unterpflanz. alter Baumbest.	bräunlich/ weiß	V- VII	30/ 50	G/ GR2	2
Luzula	nivea*	Hainsimse, Marbel	Schnee- M. , B. immergr. , Bl. weiß behaart	braun/ weiß	VI- VIII	15/ 40	G/ GR1- 2	2
Luzula	"sylvatica "Auslese""****	Hainsimse, Marbel	Waldmarbel, wintergr. B. , horstig- fläch.	braun	V- VI	25/ 40	G/ GR2	2
Melica	ciliata*	Perlgras	Wimpfern- P. , horst. , deko. Einzelgr. f. Heideg.	silbrigweiß	V- VI	30/ 60	ST/ FR1	2
Melica	nutans*	Perlgras	Nickendes P. , f. absonnige Lagen, Ausläufer	silbrig	V- VI	40/ 60	GR/ FR1- 2	3
Miscanthus	japonicus (syn. giganteus) 13Tb	Chinaschilf 11Tb	B. frischgrün, im 1. Standjahr Winterschutz!	bräunlich	VIII- IX	250/ 300	FR2	8
Miscanthus	"sinensis "Ferner Osten" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	m. weißen Spitzen, rote Herbstfärbung	rot	IX- X	150/ 180	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Flamingo" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	rosa getönte, überhängende Blätter, herbstfärb.	rosa getönt	IX- X	100/ 180	FR/ GR2	7

Hier die Aufschlüsselung der Feuchtwerte:

- ▶ 1 = trockener Boden
- ▶ 2 = frischer bis mäßig trockener Boden
- ▶ 3 = feuchter Boden
- ▶ 4 = feuchter bis dauerasser Boden
- ▶ 5 = flaches Wasser
- ▶ 6 = Schwimm- blattpflanzen
- ▶ 7 = untergetauchte submerse Pflanzen
- ▶ 8 = freischwimmende Pflanzen

**Adresse und Öffnungszeiten**

Staudengärtnerei Renate Kreul

Lindau 78  
95367 Trebgast / Lindau

Tel: 09203 - 686 900  
Fax: 09203 - 688 660  
E-Mail: [info\(at\)stauden-kreul.de](mailto:info(at)stauden-kreul.de)

Wir sind erreichbar für Sie:  
Mo-Fr: 8:00-18:00;  
Sa: 9:00-12:00  
Dez.-Feb.: nur nach Absprache

3 x lange Samstage ab letztes April-  
Wochenende 9.00-16.00

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
Miscanthus	"sinensis "Ghana" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	später silbr. , B. breit u. grasgr, schö. Herbstfä.	rosa	IX- X	120/ 180	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Gracillimus"" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	nicht blühend, schönes Strukturgras		VIII- X	150	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Graziella" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	silberne Bl. zierliches Laub, Herbstfärbung	silber	IX- X	80/ 180	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Große Fontäne" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	ausladender Wuchs, Bl. rotsilbrig überhäng.	rötlich	VIII- X	170/ 250	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Hermann Müssel" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	blond, reichblühend, kompakt	weiß- gelb	IX- XI	120/ 150	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Kleine Fontäne" 11Tb"	Chinaschilf	grazil, überhängend, frühbl. , nachblühend	silbrigbraun	VII- X	90/ 170	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Kleine Silberspinne" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	reichblühend, fast kugeliger komp. Wuchs	rosa- silbrig	IX- X	120	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Little Zebra" (S) 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	B. grün, gelbe Querstreifen		VII- IX	100	FR/ GR2	8
Miscanthus	"sinensis "Malepartus" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	horstig, rotbraune/ gelbe Herbstfärbung	rosa/ silbrig	VIII- X	140/ 200	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Morning Light" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	grün- weiß gestreift, nicht blühend, grazil	rotsilbrig	VII- IX	130	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Punktchen" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	"zierliches Laub m "Lichtreflexen", späte Bl. "	braun- silb.	VIII- X	150/ 180	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Rotfeder" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	schmales Laub	rotsilbrig	VII- IX	140/ 190	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Rotsilber" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	Blätter m. br. Silberstreifen,	rotsilbrig	VII- IX	130/ 170	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Sarabande" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	"feiner belaubt als "Gracillimus", blühend"	kupfrig	VIII- IX	150	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Silberfeder" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	reichblühend, ausladend	silbrig	VIII- X	160/ 200	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Silberspinne" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	erst rötlich dann blond, gelbe Herbstfä.	rot- silbrig	IX- XI	100/ 150	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Strictus"" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	Stachelschweigr. , nur in warm. Sommern bl.	silbrigbraun	ab X	180	FR/ GR2	7
Miscanthus	"sinensis "Zwergfontäne" 11Tb"	Chinaschilf 11Tb	überhängende Bl. , feines Laub, früher Austrieb	silbrigweiß	VII- IX	130/ 150	FR/ GR2	7
Molinia	"arundinacea "Karl Förster""	Pfeifengras	Riesen- Pfeifengr. , goldgelbe Herbstfärb. aufrecht	braun	VII- VIII	50/ 200	FR/ GR2- 3	5/ 7
Molinia	"arundinacea "Windspiel""	Pfeifengras	Riesen- Pfeifengr. , goldbr. Herbstfärb. aufrecht	braun	VII- VIII	60/ 220	FR/ GR2- 3	5/ 7
Molinia	"caerulea "Dauerstrahl""	Pfeifengras	Laub bleibt im Winter lang stehen, Herbstf.	dkl. braun	VIII- IX	30/ 70	FR/ GR2- 3	4
Molinia	"caerulea "Heidebraut""	Pfeifengras	frischgr. , straff aufrecht, goldgel. Herbstfärb.	gelblich	VIII- IX	30/ 90	FR/ GR2- 3	4
Molinia	"caerulea "Moorhexe""	Pfeifengras	straff aufrechte Bl. rispen, f. Heidegärten	schwarz	VIII- IX	20/ 60	FR/ GR2- 3	3
Molinia	"caerulea "Strahlenquelle""	Pfeifengras	strahlenförmige Bl. - Rispen	dkl. braun	VIII- X	40/ 80	FR/ GR2- 3	4
Molinia	"caerulea "Variegata""	Pfeifengras	rosa getönter Austr. , B. m. weißen Streifen	bräunlich	VIII- IX	30/ 60	FR/ GR2- 3	3
Nassella	"tenuissima"PonyTails" (alt: Stipa t. ) "	Federgras, Büschelhaargras	f. steppena. Pflanz, begrannt, filigran, Wintertrocken	silbrigbraun	VI- VII	40	ST/ FR1	4
Panicum	"virgatum "Hänse Herms""	Ruten- Hirse	standfeste Auslese m. roten B. - Spitzen	bräunlich	VII- IX	100	FR/ GR1- 2	4
Panicum	"virgatum "Heavy Metal""	Ruten- Hirse	straffer Wuchs, blau. Laub m. violet. Zeich.	bräunlich	VII- IX	130	FR/ GR1- 2	4
Panicum	"virgatum "Prärie Skies""	Ruten- Hirse	noch blauer, weniger straff, Trockenheitslie. .	bräunlich	VII- IX	100	FR/ GR1- 2	4
Panicum	"virgatum "Rotstrahlbusch""	Ruten- Hirse	Kupfer- H. , intensive Herbstfärbung	bräunlich	VII- IX	90	FR/ GR1- 2	4
Panicum	"virgatum "Shenandoah""	Ruten- Hirse	stärkste Rot- Ausfärbung	dkl. rot	VII- IX	100	FR/ GR1- 2	4
Panicum	"virgatum "Squaw""	Ruten- Hirse	hohe Wuchskraft u. frühe Herbstfärbung	rötlich	VIII- X	150	FR/ GR1- 2	4
Panicum	"virgatum "Strictum" (*** ) Compactum""	Ruten- Hirse	straffer Wuchs, blau. Laub m. violet. Zeich.	bräunlich	VII- IX	120	FR/ GR1- 2	4
Pennisetum	"alopecuroides "Compressum""	Lampenputzergras	rel. großbüchsig, großblütig, gelbe Herbstf.	braungrün	IX- X	90	FR2	3
Pennisetum	"alopecuroides "Hamel""	Lampenputzergras	früh- und reichblühend, Herbstfärbung gelb	braungrün	VII- VIII	70	FR2	3

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
<b>Pennisetum</b>	"aloppecuroides "Herbstzauber""	Lampenputzergas	besonders große Sorte	braungrün	VIII-IX	90	FR2	3
<b>Pennisetum</b>	"aloppecuroides "Little Bunny""	Lampenputzergas	Reichbl. Zwergform,	braungrün	IX-X	25	FR/ST2	4
<b>Phalaris</b>	"arundinacea "Feeseys Form""	Buntes Glanzgras	weiß längsgestr. , rosa Spitz. , kurz. Ausläufer	grünlich	VI	80	WR1/FR3	3
Schizachyrium* (alt: <b>Andropogon</b> )	"scoparia "Cairo""	Prärie- Bartgras	graublau straffe, aufr. Horste, orang. H. - Färb.	bräunlich	VIII-X	60/100	FR1-2	5
Schizachyrium* (alt: <b>Andropogon</b> )	"scoparia "Prärie Blues""	Prärie- Bartgras	graublau straffe, aufr. Horste, orang. H. - Färb.	silbern	VIII-IX	100	FR1-2	5
<b>Sesleria</b>	autumnalis**	Blaugras	Herbst- Bl. , fast ganzjährig dekor. , wintergr.	gelblich	VIII-IX	25/50	ST/GR1-2	3
<b>Sesleria</b>	caerulea	Blaugras	Nest- Kopfg. , bläul. B. , Bl. straff, dekorativ, Heidegr.		VI-VIII	25/30	FR/GR2-3	3
Sorghastrum (alt Chrysopogon)	nutans**	Goldbartgras, Indianergas	horstig, aufrechtes Präriegr. blaugrün, robust	gelb	VIII-IX	60/130	FR/GR1-2	5
Sorghastrum (alt: Chrysopogon)	"nutans "Indian Steel""	Goldbartgras, Indianergas	horstig, straff aufrecht. Präriegras blaubereift	gelborange	VIII-IX	60/120	FR/GR1-2	5
Spodiopogon	"sibiricus "West Lake"" 11Tb"	Zotten- Rauhgras	Austrieb u. Herbstverf rötli. , robust, straff aufr.	bräunlich	VII-IX	170	FR2-3	7
Spodiopogon	sibiricus 11 Tb	Zotten- Rauhgras	robustes G. , straff aufrecht, ordnender W.	hellgrün	VII-IX	150	FR2-3	7
Sporobolus	"heterolepis "Cloud""	Prärie- Tropfengras	wärmelieb. Prärieg. , gelbbr. Herbstfärb. , Duft	silbrig- braun	VIII-X	30/60	FR1-3	4
<b>Stipa</b>	capillata*	Federgras, Büschelhaargras	lange dekorative unbehaarte Grannen, robust	grünlich	VII-VIII	30/90	ST/FR1	4
<b>Stipa</b>	gigantea*	Federgras, Büschelhaargras	Riesen- Fed. , duftiges Sol. - gr. f. warm. Stando.	golden	VII-VIII	50/180	ST/FR1	5
<b>Stipa</b>	"lasiagrostis"Algäu"" (Achnath. cal. ) "	Federgras, Büschelhaargras	langblühende, deko. Ähren, sträfferer Wuchs	silbrigweiß	VI-VII	50/80	ST/FR1	6
<b>Stipa</b>	lasiagrostis* (Syn. : Achnath. cal. )	Federgras, Büschelhaargras	Silberähreng. , wertvolles langblüh. G.	silbrigweiß	VI-VII	50/80	ST/FR1	5
<b>Stipa</b>	"tenuissima "Pony Tails" (neu: Nasella t. ) "	Federgras, Büschelhaargras	f. stepp. Pflanz, lg. begrän. , bed. fest, Aussaat	silbrigbraun	VI-VII	40	ST/FR1	4
Unica	"rubra "Best of""	Mahagonigras	rötliches Blatt, immergr. , horstig, Wintersschutz	rötlich		30	ST/FR2-3	6

 Seite drucken

 PDF erzeugen

 Seite weiterempfehlen