



Startseite > Unser Sortiment > Heil- und Gewürzkräuter

## HEIL- UND GEWÜRZKRÄUTER 2019

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
Achillea	millefolium	Schafgarbe	bl. Kraut zu Tee o. Badezusatz	weiß	VI-VIII	40	FR1-2	3
Agrimonia	eupatoria	Kleiner Odermennig	Kraut v. VI- IX, Tee im Magen- Darmbereich	gelb	VI-VIII	50	FR1	3
Alcea	officinalis (Althaea) 11Tb	Echter Eibisch	alte Heilpflanze B. u. W. g. Husten	zartrosa	VII-IX	- 180	FR/ B/ GR2	7
Alcea	officinalis (Althaea) 2l Co	Echter Eibisch	alte Heilpflanze B. u. W. g. Husten	zartrosa	VII-IX	- 180	FR/ B/ GR2	9
Allium	schoenoprasum	Lauch	Schnittlauch, fr. Grün z. Salat, Quark, Suppe	rosa	VI-VII	30	B1-2	1
Allium	"schoenoprasum "Corsican White"	Lauch	Schnittlauch, steril, auch für Steinanlagen	weiß	VI-VII	20	B1-2	3
Allium	"schoenoprasum "Forescate"	Lauch	Schnittlauch, fr. Grün z. Salat, Quark, Suppe	burgunderrot	VI-VII	30	B1-2	3
Allium	tuberosum	Lauch	Knoblauchschnittlauch	weiß	VI-VII	40	B1-2	3
Allium	ursinum	Lauch	Bärlauch, Knoblauchduft, zieht n. d. Bl ein	weiß	V	25	GR/ G2-3	4
Aloysia	triphylla (Kübelpflanze)	Zitronenverbene	Strauch, stark. Aroma f. Tee, Küche, Desserts	weiß	VII-VIII	100	FR2	5/7
Anacyclus	pyretum	Echter Bertram, Ringblume	Heilkraut, milde Schärfe	weiß(rötlich)	IV-VI	30	ST/ FR1	3
Angelica	archangelica 9Tb/ 11Tb	Engelwurz	mildes Anisaroma, Hustenmittel, z. Sirupher.	weiß	VI-VII	150	FR3/ WR	5/6
Arnica	chamissonis	Arnika	amerik. Art, sich ausbreitend, problemlos	gelb	VI-VIII	40	FR2	4
Arnica	montana	Arnika	f. saure Böden, Tinktur g. Gelenkerkrankung	goldgelb	V-VII	40	FR2	5
Artemisia	"abrot. v. maritima "Coca Cola"	Beifuß, Raute, Wermut	Eber- R. , intens. Cola- Duft	gelblich	VII-IX	- 100	FR1	4
Artemisia	abrotanum	Beifuß, Raute, Wermut	Eber- R. , Halbstrauch, Moschusduft	gelblich	VII-IX	- 100	FR1	4
Artemisia	absinthium	Beifuß, Raute, Wermut	Wermut, Bl. u. B. f. Magentee, appetitanreg.	gelb	VII-X	80	FR1	3
Artemisia	dracunculus var. sativa, French Dragon veg.	Beifuß, Raute, Wermut	Estragon, jg. Triebe zu Fisch, Fleisch, Essig	grünlich	VII	90	FR1	3
Artemisia	vulgaris	Beifuß, Raute, Wermut	Beifuß, zur Verdauung, knospig ernten	weiß	VIII-IX	100	FR1-2	3
Bistorta	officinalis, (Poly. Bistorta) 11 Tb	Knöterich	Wiesenknöterich	rosa	V-VIII	70	FR2-3	6
Carum	carvi	Kümmel, 2- jähr.	jg. Tr. f. Salat, Samen f. Käse, Braten. . .	weiß	VI-VII	60	FR1	1
Centaurium	erythraea	Tausendgüldenkrout	Bitterstoffdroge, gesch. , kurzl. , Selbstaussaat	rosa	VII-X	40	FR/ G2	4
Chamaemelum	nobile	Römische Kamille	duftet, Pflanzenarzt, Tee, Badez. , Haarspülung. . .	weiß	VI-VIII	20	FR1-2	2
Chelidonium	majus	Schöllkraut	f. Natur u. Wildg. , oranger Milchsaft g. Warzen	gelb	V-VI	60	FR1-2	2

### Unser Sortiment

- ▶ Blütenstauden
- ▶ Einjährige Kräuter
- ▶ Farne
- ▶ Gräser
- ▶ Heil- und Gewürzkräuter
- ▶ Wasserpflanzen

### Preisliste

Die in den Listen angegeben Nummern entsprechen jeweils einer Preisgruppe. Hier die Aufschlüsselung der Werte für den Einzelhandel:

- ▶ 1 = 2,20 EUR
- ▶ 2 = 2,50 EUR
- ▶ 3 = 2,80 EUR
- ▶ 4 = 3,20 EUR
- ▶ 5 = 3,80 EUR
- ▶ 6 = 4,80 EUR
- ▶ 7 = 5,80 EUR
- ▶ 8 = 7,90 EUR
- ▶ 9 = 9,90 EUR
- ▶ S1 = 12,90 EUR
- ▶ S2 = 15,90 EUR
- ▶ S3 = 19,90 EUR

Die aufgeführten Preise sind unverbindlich und können sich ändern. Wiederverkäufer und Landschaftsgärtner bitten wir sich die Händlerpreise direkt zur erfragen.

### Standorte / Feuchtezahlen

Hier die Aufschlüsselung der Abkürzungen der Standorte:

- ▶ A = Alpinum
- ▶ B = Beet
- ▶ FR = Freifläche
- ▶ FS = Felssteppe
- ▶ G = Gehölz
- ▶ GR = Gehölzrand
- ▶ H = Heide
- ▶ M = Matte
- ▶ MK = Mauerkrone
- ▶ SF = Steinfuge
- ▶ ST = Steinanlage
- ▶ W = Wasser
- ▶ WR = Wasserrand

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
Chenopodium	bonus- henricus	Guter Heinrich	alte Gemüse/ Spinatpflanze	creme	VI- VII	70	FR1- 2	3
Cichorium	intybus	Wegwarte	Naturgart. , Heilpfl. , Wu. u. B. a. Gemüse/ Salat, FF	blau	VII- IX	100	FR1- 2	3
Echinacea	pallida	Sonnenhut	Roter Sonnenhut, lange häng. Petalen, Heilpfl.	hellkarmin	VI- VIII	100	B/ FR1- 2	5
Echium	vulgare	Natternkopf	heim. Pionierst. , 2- jähr. , Wildgemüse w. Spinat, FF	blau	VI- X	80	FR1- 2	3
Filipendula	ulmaria*	Mädesüß	Tee a. d. Bl. g. Rheuma u. Gicht, Fiebersenkend	weiß	VI- VIII	120	FR3 WR1	4
Foeniculum 2- jähr.	vulgare	Fenchel	fri. Grün, Samen, Anisgeschm. , zu Salat, Suppen. . .	gelblich	VII- VIII	120	FR1- 2	3
Foeniculum 2- jähr.	"vulgare "Atropurpureum""	Fenchel	Bronze- F. , fr. Grün, zu Salat, Suppen. . .	gelblich	VII- VIII	50	B1- 2	3
Fragaria	ananassa Hybr. i. Sorten	Erdbeere	Großfr. Erdbeere, Sorten u. Preis auf Anfrage	weiß				
Fragaria	"vesca var. semperfl. "Alexandria""	Erdbeere	Monats- Erdbeere, eßbar, ertragreich	weiß	V- X	15	B1- 2	1
Fragaria	vesca var. vesca	Erdbeere	Wald- Erdbeere, eßbar, bodend. durch Ausl.	weiß	IV- VI	10	GR2	2
Galium	odoratum** (Asperula)	Waldmeister, Labkraut	duftend, fr. B. vor d. Bl. zur Maibowle, Tee	weiß	V- VI	15	G/ GR2	2
Glechoma	hederacea*	Gundermann	arom. duftend, Heilpfl. , als Tee o. im Salat	purpurblau	IV- VI	10	GR2- 3	1
Helianthus	tuberosus 11Tb	Stauden- Sonnenblume	Topinambur, Süßkartoffel, Knollengemüse	gelb	VIII- IX	110	FR/ GR1- 2	5
Helichrysum	italicum	Strohblume / Currykraut	Würzt Reis u. Fleisch, Blüten als Tee	gelb	VI- VII	40	ST/ FR1	3
Herniaria	glabra*	Bruchkraut	Äuserl. zur Wundheilung, innerl. als Tee, harntreib.	grünlich	VI- VIII	3	FR/ ST1	1
Hieracium	aurantiacum	Habichtskraut	leuchtstark, antibiotisch, Selbstaussaat!	orangerot	VI- VIII	30	FR2	1
Hieracium	pilosella	Habichtskraut	Kleines H. , Teepfl. g. Entzündungen, f. Seekraft	hellgelb	V- VIII	15	FR1	1
Humulus	"lupulus "Perle" 1l/ 2l Co"	Hopfen	Schling- (Bier) pflanze staudig, beruh. Teepfl.	grünlich	V- VI	300	G/ GR2	8/ 9+
Hypericum	"perforatum "Topas""	Johanniskraut	heim. Heilpflanze, hypericinh. geg Depressionen	goldgelb	VI- VII	60	FR/ GR1- 2	3
Hyssopus	officinalis	Ysop	yg. Triebe zu Braten, Suppen, Salat, Tee. . .	blau	VII- IX	40	FR1	3
Hyssopus	"officinalis "Albus""	Ysop	yg. Triebe zu Braten, Suppen, Salat, Tee. . .	weiß	VII- IX	40	FR1	3
Hyssopus	officinalis ssp aristatus	Ysop	Kompakter W. , Gewürz- , Heil- , Bienen- , Duftpfl.	blau	VII- IX	25	FR1	3
Inula	Helenium, 11 Tb.	Echter Alant	Wurzeln ab VIII, Tee g. Halsentz. , Wunden. . .	gelb	VI- VIII	150	FR2	5
Leonurus	cardiaca	Herzgespann	bl. Kraut, Tee o. Sirup, beruhig. Wirkung, FF	rosaweiß	VIII	100	FR1- 2	3
Levisticum	officinale	Liebstöckel	yg. B. u. Wurzeln, zu Eintopf, Maggigeschm.	gelbgrün	VI- VI	100	FR2	3
Lippia	citriodora	Zitronenverbene	siehe: <i>Aloysia triphylla</i>					
Malva	sylvestris	Malve	Wilde M. , 2- jähr. f. Tee g. Erkältung, wohlschmeck.	karmin	VI- IX	120	GR/ FR1- 2	3
Marrubium	vulgare	Andorn, Mauseohr	alte Arzneipfl. , B. f. , Tee g. Katar. , Husten. .	creme	VI- IX	50	FR1	4
Melissa	officinalis	Zitronenmelisse	fr. B. zu Tee, Salat, Marmal. , erfrischend	weiß	VII- IX	60	FR/ GR1- 2	3
Mentha	"Erdbeerminze""	Minze	Erdbeerduft, f. Obstsalate, Eis u. Tee	purpurlila	VI- VIII	40	FR2- 3	4
Mentha	aquatica	Minze	Wasser- M. , Uferbefestigend, klärend, milde Teepfl.	rotviolett	VI- VIII	60	WR1 *- 10	4
Mentha	"piperita (x) "Mitcham""	Minze	Englische Minze, ang. milder Geschmack	lila	VII- VIII	60	FR2	4
Mentha	"piperita (x) "Multimentha""	Minze	Thüringer Pfeffer- M. , robuste Sorte, intensiv	lila	VII- VIII	60	FR2	4
Mentha	"piperita (x) var pip. "Chocolate""	Minze	Schoko- Minziges Aroma, gut f. Süßspeisen	lila	VII- VIII	60	FR2	4
Mentha	"piperita (x) var. citr. "Orange""	Minze	Orangenminze, rundl. röt. B. , fruchtig	lila	VII- VIII	40	FR2	4

Hier die Aufschlüsselung der Feuchtwerte:

- ▶ 1 = trockener Boden
- ▶ 2 = frischer bis mäßig trockener Boden
- ▶ 3 = feuchter Boden
- ▶ 4 = feuchter bis dauermasser Boden
- ▶ 5 = flaches Wasser
- ▶ 6 = Schwimm- blattpflanzen
- ▶ 7 = untergetauchte submerse Pflanzen
- ▶ 8 = freischwimmende Pflanzen

**Adresse und Öffnungszeiten**

Staudengärtnerei Renate Kreul

Lindau 78  
95367 Trebgast / Lindau

Tel: 09203 - 686 900  
Fax: 09203 - 688 660  
E-Mail: [info\(at\)stauden-kreul.de](mailto:info(at)stauden-kreul.de)

Wir sind erreichbar für Sie:  
Mo-Fr: 8:00-18:00;  
Sa: 9:00-12:00  
Dez.-Feb.: nur nach Absprache

3 x lange Samstage ab letztes April- Wochenende 9.00-16.00

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
Mentha	"spicata (x) "Black Spearmint""	Minze	Dunkle Spearmint- Minze	lila	VII- VIII	60	FR2- 3	4
Mentha	"spicata (x) "Lavendel""	Minze	Lavendel- Minze- Duft/ Aroma	purpurilila	VII- VIII	60	FR2	4
Mentha	"spicata var. crispa"Marocco""	Minze	Marokko- M. , schwachwü. , kleinb. , feinarom.	lila	VII- VIII	40	FR2	4
Mentha	"suaveolens (x) "Apfelminze""	Minze	Apfel- Minze, ausgez. f. Küche u. z. Teeber.	rose	VII- VIII	60	FR2	4
Mentha	"suaveolens (x) "Variegata""	Minze	Ananas- M. , weißgef. B. , deko. , f. Beet u. Kü.	rosa	VII- VIII	40	FR2	4
Meum	athamanticum	Bärwurz	aromatisch, B. z. würzen, Wu. z. Schnapsherst.	creme	V- VI	50	FR/ ST2	5
Monarda	"didyma (x) "Jakob Cline""	Indianernessel	leuchtender Farbton, große Blüten	rot	VII- VIII	110	B/ FR2- 3	3
Monarda	"didyma(x) "Squaw""	Indianernessel	Teepfl. - Goldmelisse, B. u. Bl. als Garn. f. Salate	rot	VII- VIII	110	B/ FR2- 3	3
Montia	sibirica (Claytonia)	Montia	"als "Wintersalat"erhält sich d. Selbstaussaat"	weiß/ zartrosa	IV- IX	15	GR2/ G2	2
Myrrhis	odorata	Süßholde	Anisduft, Diabetikersüß. , B. f. Würzmisch.	weiß	V- VI	60- 100	GR/ FR2	4
Nasturtium	officinale*	Brunnenkresse	reich a. Vit. C u. Mineralst. , f. Salat, Suppen	weiß	IV- X	50	WT- 10	3
Nepeta	cataria ssp. citriodora	Katzenminze	Zitronen- K. , Tee- und Duftkräutermischungen	weiß	VII- IX	60	FR1- 2	3
Oenothera	biennis 2- jährig	Nachtkerze	Heilpfl. , Tee, Öl, Wurzelgemüse. , Selbstaussaat	gelb	VI- VIII	100	FR2/ B	3
Origanum	""Hot & Spicy" Hybr. "	Oregano, Dost	Scharfer Oregano (wie d. Namen sagt...)	weiß	VII- VIII	30	FR/ ST1	3
Origanum	"(x) "Dingle Fairy""	Oregano, Dost	"hübsche, zierlich, nickende "Hopfen"- Blüten"	hellrosa	VII- VIII	10	FR/ ST1	3
Origanum	heracleoticum	Oregano, Dost	Griechischer Oregano, Intensives Aroma	weiß	VII- VIII	40	FR/ ST1	3
Origanum	"laevigatum (x) "Aromaticum""	Oregano, Dost	B. f. Pizza, Tomatengerichte, Braten. . .	rotviolett	VII- IX	40	FR/ ST1	3
Origanum	"laevigatum (x) "Herrenhausen""	Oregano, Dost	B. f. Pizza, Tomatengerichte, Braten. . .	rotviolett	VII- IX	40	FR/ ST1	3
Origanum	"rotundifolia "Hopfenblüte""	Oregano, Dost	"hübsche, zierlich, nickende "Hopfen"- Blüten"	hellrosa	VII- VIII	10	FR/ ST1	3
Origanum	"vulgare "Aureum""	Oregano, Dost	goldgelbe B. im Austrieb u. in voller Sonne	helllila	VII- VIII	15	FR/ ST1	3
Origanum	"vulgare "Compactum""	Oregano, Dost	aromatisch, kompakt, Beetrandpfl. , f. Heideg.	rosalila	VII- IX	20	FR/ ST1	3
Origanum	"vulgare (x) "Rosenkuppel""	Oregano, Dost	f. Kräuterbeet o. Wildstaudenpartien	rosarot	VII- IX	50	FR/ GR1	3
Origanum	vulgare gen.	Oregano, Dost	Kräuterbeet o. Wildstaudenpart. , f. Schmetterlinge	lila	VII- VIII	40	FR/ ST1	2
Petroselinum	"crispum "Smaragd""	Petersilie 2- jähr.	Krause P. , vitaminr. , zu Salat, Suppen, Fleisch	weiß	VI- VII	20	FR/ B2	1
Petroselinum	hortense	Petersilie 2- jähr.	Glatte P. , vitaminr. , zu Salat, Suppen, Fleisch	weiß	VI- VII	25	FR/ B2	1
Pimpinella	Saxifraga	Bibernelle	Kleine B. , f. Trockenrasen	weiß- rosa	VII- IX	50	FR1	3
Plantago	lancifolia	Spitz- Wegerich	Arzneipflanze, Hustenmittel	weiß	V- IX	50	FR1	1
Pycnanthemum	pilosum	Amerikanische Bergminze	Teepfl. B. arom. n. Minze duft. , Bienenw.	rose	VIII- IX	70	FR/ GR1- 3	4
Rheum	rhabarbarum, 11Tb. / 2l	Rhabarber	rotstielig, Ernte bis spät. 24. 06. , z. Regeneration	gelblichweiß	V- VI	50	FR/ GR2	6+
Rosmarinus	officinalis	Rosmarin	dunkelgrün, buschig, wüchsig, rel. froshart	blau	V- VI	- 90	FR1- 2	4
Rosmarinus	"officinalis "Arp""	Rosmarin	graubl. , sehr robust, kräft. Aroma, Frühj. pfl.	hellblau	V- VI	- 90	FR1- 2	4
Rosmarinus	"officinalis "Blaulippe""	Rosmarin	kompakt, wüzig, leuchtende Bl. , rel. froshart	blau	V- VI	70	FR1- 2	4
Rosmarinus	"officinalis "Prostratus""	Rosmarin	Kriechender R. , Triebe niederl. , Frostempfindl.	lilablau	V- IX	20/ 50	FR1- 2	4
Rosmarinus	"officinalis "Pyramidalis""	Rosmarin	graugrün, aufrecht, intensiv. Aroma, rel. froshart	lilablau	V- VI	70	FR1- 2	4
Rosmarinus	"officinalis "Rex""	Rosmarin	dunkelgr. , aufrecht, wüchsig, Wintersonnensch.	hellblau	V- VI	- 90	FR1- 2	4

Gattung	Art / Sorte	Name deutsch	Eigenschaften	Bl/ Farbe	Bl/ Zeit	Höhe	Standort	Preis
Rosmarinus	"officialis "Veitshöchheim""	Rosmarin	graugrün, aufrecht, intensiv. Aroma, rel. frosthart	hellblau	V- VI	70	FR1- 2	4
Rumex	acetosa	Ampfer	Sauer- A. , fr. zu Salat, Suppen, Soßen, Spinat. .	rötlich	VI- VII	70	FR2- 3	3
Rumex	sanguineus var. sanguineus	Ampfer	Blut- A. , grün, rotgeaderte B. , weniger säuerlich	rötlich	VI- VII	20/ 40	GR/ FR2- 3	3
Rumex	scutatus	Ampfer	Schild- A. , frisch zu Salat, Suppen, Soßen. .	rötlich	V- VIII	30	FR/ ST2	4
Ruta	graveolens	Wein- Raute	z. Fisch, Käse o. Lamm, B. geg. Kopfschmerz	gelb	VII- VIII	50	FR1	3
Salvia	"officialis "Berggarten""	Salbei	Gewürz- S, großblättrig, breitbuschig, dekorativ	lila	VI- VIII	50	FR/ ST1	3
Salvia	"officialis "Icterina" Li"	Salbei	Gewürz- S. , unregelm. hellgelb- gerandete B.	lila	VI- VIII	40	FR/ ST1	3
Salvia	"officialis "Purpurascens" Li"	Salbei	Purpur- Gewürz- S. , bes. ob. B. purpurrot getönt	lilablau	VII- VIII	50	FR/ ST1	3
Salvia	"officialis "Tricolor" Li"	Salbei	Gewürz- S. , B. zu Fleisch u. Fi. , Tee b. Halsentz.	lila	VII- VIII	50	FR/ ST1	3
Salvia	officialis var. lavandulifolia**	Salbei	Kleinblättriger Salbei, sehr aromatisch	lila	VI- VIII	50	FR/ ST1	3
Sanguisorba	minor*	Wiesenknopf, Bibernell	""Pimpinelle", fr. B. zu Supp. , Quark, Tee, wintergr. "	rötlich	VI- VIII	40	FR/ ST1- 2	2
Santolina	viridis	Heiligenkraut	Olivenkraut, arom. Halbstr. W. - sonnenschutz	gelb	VII- VIII	30	FR/ ST1	3
Satureja	montana	Berg- Bohnenkraut	f. Bohnengerichte u. Tee, frisch o. getrocknet	wießblau	VII- VIII	30	FR/ ST1- 2	3
Sedum	reflexum*	Tripmadam	frische B. zu Salaten, Saucen, Suppen. . .	gelb	VII- VIII	20	FR/ ST1	1
Silybum	marianum 11 Tb	Mariendistel, 2- jähr.	2- jähr. , Heil- u. Gemüsepf. , Lebermittel	purpur	VII- VIII	150	FR1- 2	5
Symphytum	officinale* 11Tb	Beinwell, Comfrey	Wurzeln u. Blätter b. Gelenkverletzungen	bläulich	V- X	70	FR/ GR2- 3	5
Tanacetum	vulgare		Rainfarn, heim. Wild, Heil u. Färberpf. , Trockenbl.	gelb	VII- VIII	120	FR/ GR1- 2	3
Tanacetum (alt: Chrysanthe- mum)	balsamita		Marienblatt, Balsamminze, arom. L. z. wärzen	weiß	VI- VIII	60	FR/ GR1- 2	4
Tanacetum (Syn. : Chrysanthe- mum)	parthenium		Mutterkraut, Heilpf. , verzweigt, Schnitt, 2- jä. - st	weiß	VI- VIII	90	FR2	3
Tanacetum (Syn. : Chrysanthe- mum)	"parthenium "Plenum""		Mutterkraut, Heilpf. , verzweigt, 2- jä. - staudig	weiß	VI- VIII	90	FR2	3
Thymus	""Kokos" (x) "	Thymian	sehr kompakt u. flach, leichter Kokos- Duft	rosa	VI- VII	5	ST/ FR1	2
Thymus	""Tabor" (x) "	Thymian	Pizza- T. , lockeren Wuchs, Gewürz- und Heilpf.	lila	VII- IX	15	ST/ FR1	2
Thymus	citriodorus	Thymian	Zitronen- T. , grünes. B. , kompakt, aufrecht	lila	VI- VII	8	ST/ FR1	2
Thymus	"citriodorus (x) "Doone Valley""	Thymian	Zitronen- T. , dkl. - grün- gelb gefleck. Laub	helllila	VII- VIII	10	ST/ FR1	2
Thymus	"citriodorus (x) "Golden Dwarf""	Gewürz- Thymian	feines Zitronenaroma, zu Salat, Fleisch, Süßsp.	helllila	VII- VIII	10	ST/ FR1	2
Thymus	"citriodorus (x) "Silver Queen""	Thymian	Zitronen- T. , horst. , weißbuntes Laub	lila	VII- VIII	15	ST/ FR1	2
Thymus	herba- barona var. citriodorus	Thymian	Kümmel- T. , locker Teppichbildent	helllila	VI- VII	5	ST/ FR1	2
Thymus	i. Arten u. Sorten	Gewürz- Thymian	siehe auch Staudensortiment				ST/ FR1	
Thymus	"longicaulis "Odoratus""	Thymian	Kaskaden- Thymian, duftend, mild- aromatisch	lila	VII- VIII	15	ST/ FR1	3
Thymus	"vulgaris "Compactus""	Gewürz- Thymian	zu Fleisch, Suppen, Fisch, Gemüse, Tee. . .	lila	VII- IX	25	ST/ FR1	2
Thymus	"vulgaris "Faustini""	Thymian	horstig aufr. Wuchs, Gewürz- und Heilpf.	lila	VII- IX	10	ST/ FR1	2
Valeriana	officialis	Baldrian	Tee aus Wurzeln, krampflösend, beruhig. nd. . .	blaßrosa	VI- VIII	120	GR/ FR2- 3	3
Verbascum	densiflorum (thapsiforme) 2- jähr.	Königskerze	Großbl. K. , heim. Heilpflanze, Bl. f. Tee	gelb	VII- VIII	100	FR1	3
Verbena	officialis	Verbene, Eisenkraut	Echtes E. , Heil- u. Räucherpf., ästig, Aussaat	blaulila	VII- IX	50	FR2- 3	3
Veronica	officialis	Ehrenpreis	heimisch, kriechend, blühendes Kraut zu Tee	hellviolett	VI- IX	10	GR2	2



Seite drucken



PDF erzeugen



Seite weiterempfehlen