

**Gräser**

Botanischer_Name / Deutscher Name	Farbe	BL-Zeit	Höhe	Standort	PG
<b>Achnatherum brachytrichum (syn. Calamagr.) Tb 9</b> Silberähren-, Föhngras	silbrigrosa	VIII-IX	50/100	FR/GR2	5
Diamantgras, aufr. Wuchs, dekorativ					
<b>Achnatherum calamagrost. "Algäu"****(Stipa las.) Tb 9</b> Silberähren-, Föhngras	silbrigweiß	VII-VIII	60/80	FR/ST1	6
langblühende, deko. Ähren, straff. Wuchs					
<b>Achnatherum calamagrostis* (Neu:Stipa las.) gen Tb 9</b> Silberähren-, Föhngras	silbrigweiß	VII-VIII	60/80	FR/ST1	5
langblühende, dekorative Ähren					
<b>Andropogon (neu:Schizachyrium) scoparia "Cairo" Tb 9</b> Bartgras	bräunlich	VIII-X	100	FR1-2	5
graugr., straffe Horst., Herbst rotbr., Wint.gelb					
<b>Andropogon (neu:Schizachyrium) scoparia "Prärie BI Tb 9</b> Bartgras	silbern	VIII-X	100	FR1-2	5
graublaue straffe Horste					
<b>Bouteloua gracilis* (B. olygostachia) Tb 9</b> Moskitogras	braun	VII-IX	15/30	FR1	3
kammartige waagrechte Ähren, Präriegras					
<b>Briza media* Tb 9</b> Zittergras	grün-braun	VI-VII	20/50	FR1-2	2
f. Magerstandorte, heimisch					
<b>Calamagrostis acutiflora (x) "Karl Foerster"**** Tb 9</b> Reit-Gras, Garten-Sandrohr	braun	VI-VII	150	FR1-2	4
schöner Winteraspekt, früher Austrieb					
<b>Calamagrostis acutiflora (x) "England" Tb 9</b> Reit-Gras, Garten-Sandrohr	bräunlich	VI-VII	60/100	FR1-2	5
grün-gelb Längsstreifen, dekorativ					
<b>Calamagrostis acutiflora (x) "Overdam" Tb 9</b> Reit-Gras, Garten-Sandrohr	bräunlich	VI-VII	130	FR1-2	4
weiße Längsstreifen, schwachwüchsiger					
<b>Calamagrostis acutiflora (x) "Waldenbuch" Tb 9</b> Reit-Gras, Garten-Sandrohr	beige	VI-VII	120	FR1-2	4
hellgrünes Laub, schwachwüchsiger					
<b>Calamagrostis arundinacea var.brachytricha** Tb 9</b> Reit-Gras, Garten-Sandrohr	silbrigrosa	VIII-IX	50/100	FR/GR2	5
Diamantgras, aufr. Wuchs, dekorativ					
<b>Carex buchananii Tb 9</b> Segge	rotbraun	VII	50	FR2-3	3
Rotbraun.S., dichtthorst., Wintersonnenschutz					
<b>Carex buchananii "Frank's Hair" Tb 9</b> Segge	rotbraun	VII-VIII	50	FR2-3	3
Rotbraun.S., dichtthorst., Wintersonnenschutz					
<b>Carex caryophyllea "The Beatles" Tb 9</b> Segge	unscheinb	IV-V	30	GR/FR1	3
Schopf-Segge, haarartig stark überhäng.					
<b>Carex conica "Snowline"*** Tb 9</b> Segge	grün	VI-VIII	30	FR2/3/WR	4
weißgerandete B., zierlich, wintergrün					
<b>Carex grayii Tb 9</b> Segge	grün	VI-VIII	60	FR2/3/WR	3
Morgenstern-Segge, stachelige Fruchtst.					
<b>Carex hachijoensis "Evergold" Tb 9</b> Segge	braun	IV-V	25	G/GR2	4
immergr. Laub m. hellgelber Mitte, zierlich					
<b>Carex montana** Tb 9</b> Segge	braun	III-IV	15/20	GR/FR2-3	3
Berg-Segge, bogig, überhäng., zierl. Laub					
<b>Carex morrowii "Variegata"**** Tb 9</b> Segge	braun	II-III	30	G/GR2	3
Weißbunte Japan-Segge, wintergr., horstig					
<b>Carex morrowii ssp.foliosis. "Ice Dance" Tb 9</b> Segge	grün	III-IV	40	FR2-3	3
Weißrandige-Segge, flächiger Wuchs					
<b>Carex muskingumensis Tb 9</b> Segge	braun	VII-VIII	70	FR2-3	3
Palmwedel-Segge					
<b>Carex muskingumensis "Silberstreif" Tb 9</b> Segge	braun	VII-VIII	60	FR2-3	3
Palmwedel-Segge, cremegelb gestreift					
<b>Carex ornithopoda "Variegata"**** Tb 9</b> Segge	braun	VII-VIII	15	FR/GR1-2	4
Vogelfuß-Segge, cremegelb ger.B., zierlich					
<b>Carex pendula** Tb 9</b> Segge	grünlich	VI-VIII	60/100	G/GR2/WI	5
Riesen-Segge, wintergr., überh. Scheinäh.					
<b>Carex plantaginea* Tb 9</b> Segge	braun	V-VI	20	G/GR2-3	3
Breitblatt-Segge, wintergr.grasgr.B., horstig					
<b>Carex pseudocyperus Tb 9</b> Segge	grün	VI-IX	40/80	WR1/WR2	4
Zyperngras-Segge, Sumpfpflanze					
<b>Carex umbrosa** Tb 9</b> Segge	braun	V-VI	25	G/GR2-3	3
Schatten-Segge, immergrün, horstig,					

**Gräser**

Botanischer_Name / Deutscher Name	Farbe	BL-Zeit	Höhe	Standort	PG
<b>Chasmanthium latifolium*</b> , (Uniola latifolia) <b>Tb 9</b> Plattähren-Gras	grünbraun	VIII-X	70/80	GR/FR2-3	4
	Solitärgras, gelbe Herbstfärbung				
<b>Deschampsia cespitosa "Goldschleier" Tb 9</b> Rasen-Schmiele	hellgelb	VI-VIII	50/90	GR/FR2	3
	Halm u. Rispen vor u. nach d. Bl. goldgelb				
<b>Deschampsia cespitosa "Tauträger" Tb 9</b> Rasen-Schmiele	gelbgrün	VI-VIII	50/10	GR/FR2	3
	lockere Rispen, straffe Stängel				
<b>Deschampsia cespitosa "Waldschrat" Tb 9</b> Rasen-Schmiele	gelb-grün	VI-VIII	40/120	GR/FR1-2	3
	horstig, kompakt				
<b>Eragrostis spectabile, veg Tb 9</b> Purpur-Liebesgras	violettrosa	VIII-IX	50	FR1-2	5
	warmer vollsonnig., veg. Verm. blüht sicher				
<b>Festuca (x) "Lechwasser" Tb 9</b> Schwingel	blaugrün	VI-VII	20/30	FR1	2
	Schwingel, grün-blau, horstig, zartblättrig				
<b>Festuca amethystina Tb 9</b> Schwingel	blaugrün	V-VII	20/50	FR1	2
	Regenbogen/Amethyst-Schwingel				
<b>Festuca cinerea-valesiaca (x) "Silbersee" Tb 9</b> Schwingel	blaugrün	VI-VII	15 /25	FR1	2
	Blau-Schwingel, silbrig, kompakt				
<b>Festuca cinerea (x) "Eisvogel" Tb 9</b> Schwingel	blaugrün	VI-VII	15/30	FR1	2
	Blau-Schw., "wintergrün", horstig, halbkugel.				
<b>Festuca cinerea (x) "Elijah Blue" Tb 9</b> Schwingel	blaugrün	VI-VII	30/40	FR1	2
	Blau-Schwingel, stahlblau, gut. Winteraspekt				
<b>Festuca cinerea (x) "Silberreier" Tb 9</b> Schwingel	blaugrün	VI-VII	15/30	FR1	2
	Blau-Schw., "wintergrün", horstig, halbkugel.				
<b>Festuca gautieri "Pic Carlit"*** Tb 9</b> Schwingel	gelbgrün	VI-VIII	10/25	ST/FR1-2	3
	Bärenfell-Schw., kompakte dkl.-grüne Ausl.				
<b>Festuca mairei** Tb 9</b> Schwingel	gelblichbrä	VI-VII	70/100	FR/ST1-2	4
	Atlas-Schwingel, Solitärgras, wintergrün				
<b>Festuca ovina Tb 9</b> Schwingel		VI-VII	20/40	FR/ST1	2
	Schaf-Schwingel, wintergrün, heimisch				
<b>Festuca vivipara Tb 9</b> Schwingel	braun	VI-VII	10/15	FR/ST1-2	3
	Schwingel, robuste, kindelbildende Art				
<b>Hakonechloa macra Tb 9</b> Japan-Berggras		VII-VIII	50	GR/G/St2-	6
	grünlich, lange Rispen, braune Herbstfärbung				
<b>Hakonechloa macra Tb 11</b> Japan-Berggras		VII-VIII	50	GR/G/St2-	7
	grünlich, lange Rispen, braune Herbstfärbung				
<b>Hakonechloa macra "Albostrata" Tb 9</b> Japan-Berggras		VII-VIII	50	GR/G/St2-	6
	grünlichbraun, creme-grün längsgestreift				
<b>Hakonechloa macra "Albostrata" Tb 11</b> Japan-Berggras		VII-VIII	50	GR/G/St2-	7
	grünlichbraun, creme-grün längsgestreift				
<b>Hakonechloa macra "Aureola" Tb 9</b> Japan-Berggras		VII-VIII	50	GR/G/St2-	7
	grünlichbraun, gelb-grün längsgestr., rötl. Herbstf.				
<b>Hakonechloa macra "Aureola" Tb 11</b> Japan-Berggras		VII-VIII	50	GR/G/St2-	7
	grünlichbraun, gelb-grün längsgestr., rötl. Herbstf.				
<b>Helictotrichon semp. "Pendula"*** Tb 9</b> Blaustrahlhafer	gelblich	VII-VIII	100	FR/ST1	3
	Rispen sind etwas übergeneigt				
<b>Helictotrichon semp. "Saphirsprudel"*** Tb 9</b> Blaustrahlhafer	gelblich	VII-VIII	110	FR/ST1	3
	Auslese m. etwas breit. B., regio. rostresist.				
<b>Hierochloa odorata Tb 9</b> Mariengras	grünlich	V-VI	40	FR1-2	4
	Vanilleduft, Parfüm u. Räuchergras, Rhizomb.				
<b>Imperata cylindr. v. koenigii "Red Baron" Li Tb 9</b> Jap. Blutgras, Alang-Alang-Gras			40	FR2	6
	langes Wuchs, durchläs. Bö., sommerrot/grün				
<b>Koeleria glauca Tb 9</b> Schillergas	braungrün	VI-VII	15/30	FR/ST1	2
	blaugrüne Horste, wintergrün				
<b>Leymus arenarius Tb 9</b> Strandroggen / Dünengras	gelbl.	VI-VIII	80	FR1-2	4
	bläuliches s. ausbreit., salzvertr. Gras				
<b>Leymus arenarius Tb 11</b> Strandroggen / Dünengras	gelbl.	VI-VIII	80	FR1-2	6
	bläuliches s. ausbreit., salzvertr. Gras				

**Gräser**

Botanischer_Name / Deutscher Name	Farbe	BL-Zeit	Höhe	Standort	PG
<b>Luzula luzuloides (L.nemorosa / L.albida) Tb 9</b> Hainsimse, Marbel	bräunlich/v	V-VII	30/50	G/GR2	2
z. Unterpflanz. alter Baumbest.					
<b>Luzula nivea "Lucius" Tb 9</b> Hainsimse, Marbel	braun/weiß	VI-VIII	20/50	G/GR1-2	2
Schnee-M., B.immergr.,Bl. weiß behaart					
<b>Luzula sylvatica "Auslese"*** Tb 9</b> Hainsimse, Marbel	braun	V-VI	25/40	G/GR2	2
Waldmarbel, wintergr. B., horstig-fläch.					
<b>Melica ciliata* Tb 9</b> Perlgras	silbrigweiß	V-VI	30/60	ST/FR1	2
Wimpern-P.,horst.,deko. Einzelgr.f.Heideg.					
<b>Melica nutans* Tb 9</b> Perlgras	silbrig	V-VI	40/60	GR/FR1-2	3
Nickendes P.,f.absonnige Lagen,Ausläufer					
<b>Miscanthus japonicus (syn.giganteus) Tb 13</b> Chinaschilf Tb13	bräunlich	VIII-IX	250/300	FR2	8
B.frischgrün,im 1.Standjahr Winterschutz!					
<b>Miscanthus sinensis "Ferner Osten" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rot	IX-X	150/180	FR/GR2	7
m.weißen Spitzen,rote Herbstfärbung					
<b>Miscanthus sinensis "Flamingo" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rosa getön	IX-X	100/180	FR/GR2	7
rosa getönte, überhängende Blätter,herbstfärb.					
<b>Miscanthus sinensis "Ghana" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rosa	IX-X	120/180	FR/GR2	7
später silbr.,B.breit u.grasgr,schö.Herbstfä.					
<b>Miscanthus sinensis "Gracillimus"*** Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb		VIII-X	150	FR/GR2	7
nicht blühend,schönes Strukturgras					
<b>Miscanthus sinensis "Graziella" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	silber	IX-X	80/180	FR/GR2	7
silberne Bl. zierliches Laub, Herbstfärbung					
<b>Miscanthus sinensis "Große Fontäne" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rötlich	VIII-X	170/250	FR/GR2	7
ausladender Wuchs, Bl.rotsilbrig überhäng.					
<b>Miscanthus sinensis "Hermann Müssel" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	weiß-gelb	IX-XI	120/150	FR/GR2	7
blond, reichblühend, kompakt					
<b>Miscanthus sinensis "Kleine Fontäne" Tb 11</b> Chinaschilf	silbrigbrau	VII-X	90/170	FR/GR2	7
grazil, überhängend, frühbl., nachblühend					
<b>Miscanthus sinensis "Kleine Silberspinne" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rosa-silbrig	IX-X	120	FR/GR2	7
reichblühend, fast kugeliger komp. Wuchs					
<b>Miscanthus sinensis "Little Zebra"(S) Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb		VII-IX	100	FR/GR2	8
B.grün,gelbe Querstreifen					
<b>Miscanthus sinensis "Malepartus" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rosa/silbrig	VIII-X	140/200	FR/GR2	7
horstig, rotbraune/gelbe Herbstfärbung					
<b>Miscanthus sinensis "Morning Light" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rotsilbrig	VII-IX	130	FR/GR2	7
grün-weiß gestreift,nicht blühend,grazil					
<b>Miscanthus sinensis "Pünktchen" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	braun-silb.	VIII-X	150/180	FR/GR2	7
zierliches Laub m "Lichtreflexen", späte Bl.					
<b>Miscanthus sinensis "Rotfeder" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rotsilbrig	VII-IX	140/190	FR/GR2	7
schmales Laub					
<b>Miscanthus sinensis "Rotsilber" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rotsilbrig	VII-IX	130/170	FR/GR2	7
Blätter m. br. Silberstreifen,					
<b>Miscanthus sinensis "Samurei Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rötlich	IX - X	150	FR/GR2	7
Aufrechtes Laub, schöne rötliche Herbstfärbung					
<b>Miscanthus sinensis "Sarabande" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	kupfrig	VIII-IX	150	FR/GR2	7
feiner belaubt als "Gracillimus",blühend					
<b>Miscanthus sinensis "Silberfeder" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	silbrig	VIII-X	160/200	FR/GR2	7
reichblühend, ausladend					
<b>Miscanthus sinensis "Silberspinne" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	rot-silbrig	IX-XI	100/150	FR/GR2	7
erst rötlich dann blond, gelbe Herbstfär.					
<b>Miscanthus sinensis "Strictus"* Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	silbrigbrau	ab X	180	FR/GR2	7
Stachelschweigr., nur in warm.Sommern bl.					
<b>Miscanthus sinensis "Variegatus" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	silbrig	VIII-X	160/180	FR/B2	7
horstig, silbrige Bl. elegant sanft überhängendes. B.					
<b>Miscanthus sinensis "Zwergfontäne" Tb 11</b> Chinaschilf 11Tb	silbrigweiß	VII-IX	130/150	FR/GR2	7
überhängende Bl.,feines Laub,früher Austrieb					

**Gräser**

Botanischer_Name / Deutscher Name	Farbe	BL-Zeit	Höhe	Standort	PG
<b>Molinia arundinacea "Karl Förster" Tb 9</b> Pfeifengras	braun	VII-VIII	50/200	FR/GR2-3	5
Riesen-Pfeifengr., goldgelbe Herbstfärb.aufrecht					
<b>Molinia arundinacea "Karl Förster" Tb 11</b> Pfeifengras	braun	VII-VIII	50/200	FR/GR2-3	7
Riesen-Pfeifengr., goldgelbe Herbstfärb.aufrecht					
<b>Molinia arundinacea "Windspiel"*** Tb 9</b> Pfeifengras	braun	VII-VIII	60/220	FR/GR2-3	5
Riesen-Pfeifengr., goldbr. Herbstfärb.aufrecht					
<b>Molinia arundinacea "Windspiel"*** Tb 11</b> Pfeifengras	braun	VII-VIII	60/220	FR/GR2-3	7
Riesen-Pfeifengr., goldbr. Herbstfärb.aufrecht					
<b>Molinia caerulea "Dauerstrahl"*** Tb 9</b> Pfeifengras	dkl.braun	VIII-IX	30/70	FR/GR2-3	4
Laub bleibt im Winter lang stehen, Herbstf.					
<b>Molinia caerulea "Heidebraut" Tb 9</b> Pfeifengras	gelblich	VIII-IX	30/90	FR/GR2-3	4
frischgr.,straff aufrecht,goldgel.Herbstfärb.					
<b>Molinia caerulea "Moorhexe"* Tb 9</b> Pfeifengras	schwarz	VIII-IX	20/60	FR/GR2-3	3
straff aufrechte Bl.rispen, f. Heidegärten					
<b>Molinia caerulea "Strahlenquelle"* Tb 9</b> Pfeifengras	dkl.braun	VIII-X	40/80	FR/GR2-3	4
strahlenförmige Bl.-Rispen					
<b>Molinia caerulea "Variegata"**** Tb 9</b> Pfeifengras	bräunlich	VIII-IX	30/60	FR/GR2-3	3
rosa getönter Austr.,B.m.weißten Streifen					
<b>Molinia caerulea ssp.arundinacea "Mostenveld" Tb 9</b> Pfeifengras	creme	VIII-IX	50/130	FR/GR2-3	6
grünweißes Blatt, GB,Heidegarten, zu Rosen, Schneckenresistent					
<b>Nassella tenuissima"PonyTails"(alt:Stipa t.) Tb 9</b> Federgras, Büschelhaargrasf.steppena.Pflanz,begrannt,filigran,Wintertrocken	silbrigbrau	VI-VII	40	ST/FR1	4
<b>Panicum virgatum "Hänse Herms"*** Tb 9</b> Ruten-Hirse	bräunlich	VII-IX	100	FR/GR1-2	4
standfeste Auslese m. roten B.-Spitzen					
<b>Panicum virgatum "Heavy Metal"**** Tb 9</b> Ruten-Hirse	bräunlich	VII-IX	130	FR/GR1-2	4
straffer Wuchs, blau. Laub m. violet. Zeich.					
<b>Panicum virgatum "Heiliger Hain" Tb 9</b> Ruten-Hirse	bräunlich	VII-IX	90	FR/GR1-2	4
straffer Wuchs, blau. Laub m. violet. Zeich.kompakter Wuchs					
<b>Panicum virgatum "Nican" * Tb 9</b> Ruten-Hirse	bräunlich	VII-IX	180	FR/GR1-2	6
aufrechter, strffer Wuchs, graublaues Laub					
<b>Panicum virgatum "Northwind" Tb 11</b> Ruten-Hirse	bräunlich	VII-IX	175	FR/GR/B2	7
straffer Wuchs, blau. Laub m. violet. Zeich.					
<b>Panicum virgatum "Prärie Skies" Tb 9</b> Ruten-Hirse	bräunlich	VII-IX	100	FR/GR1-2	4
noch blauer, weniger straff, Trockenheitslie..					
<b>Panicum virgatum "Rotstrahlbusch"*** Tb 9</b> Ruten-Hirse	bräunlich	VII-IX	90	FR/GR1-2	4
Kupfer-H., intensive Herbstfärbung					
<b>Panicum virgatum "Shenandoah"**** Tb 9</b> Ruten-Hirse	dkl.rot	VII-IX	100	FR/GR1-2	4
stärkste Rot- Ausfärbung					
<b>Panicum virgatum "Squaw"* Tb 9</b> Ruten-Hirse	rötlich	VIII-X	150	FR/GR1-2	4
hohe Wuchskraft u. frühe Herbstfärbung					
<b>Pennisetum alopecuroides "Hameln"**** Tb 9</b> Lampenputzergas	braungrün	VII-VIII	70	FR2	3
früh-und reichblühend,Herbstfärbung gelb					
<b>Pennisetum alopecuroides "Herbstzauber" Tb 9</b> Lampenputzergas	braungrün	VIII-IX	90	FR2	3
besonders große Sorte					
<b>Pennisetum alopecuroides "Little Bunny" Tb 9</b> Lampenputzergas	braungrün	IX-X	25	FR/ST2	4
Reichbl.Zwergform,					
<b>Phalaris arundinacea "Feeseys Form" Tb 9</b> Buntes Glanzgras	grünlich	VI	80	WR1/FR3	3
weiß längsgest.,rosa Spitz.,Uferbefestigend					
<b>Schizachyrium*(alt:Androp.) scoparia "Cairo" Tb 9</b> Prärie-Bartgras	bräunlich	VIII-X	60/100	FR1-2	5
graublaue straffe,aufr.Horste,orang.H.-Färb.					
<b>Schizachyrium*(alt:Androp.) scoparia "Prärie BI Tb 9</b> Prärie-Bartgras	silbern	VIII-IX	100	FR1-2	5
graublaue straffe,aufr.Horste,orang.H.-Färb.					
<b>Sesleria autumnalis** Tb 9</b> Blaugras	gelblich	VIII-IX	25/50	ST/GR1-2	3
Herbst-Bl.,fast ganzjährig dekor.,wintergr.					
<b>Sesleria caerulea Tb 9</b> Blaugras		VI-VIII	25/30	FR/GR2-3	3
Nest-Kopfgr.,bläul.B.,Bl.straff,dekorativ,Heidegr.					

## Gräser

Botanischer_Name / Deutscher Name	Farbe	BL-Zeit	Höhe	Standort	PG
<b>Sorghastrum (alt Chrysopogon) nutans** Tb 9</b> Goldbartgras, Indianergas horstig,aufrechtes Präiegr.blaugrün,robust	gelb	VIII-IX	60/130	FR/GR1-2	5
<b>Sorghastrum (Chrysopogon) nutans "Indian Steel" Tb 9</b> Goldbartgras, Indianergas horstig,straft aufrecht. Präiegras blaubereift	gelborange	VIII-IX	60/120	FR/GR1-2	5
<b>Spodiopogon sibiricus "West Lake"*** Tb 11</b> Zotten-Rauhgras Austrieb u.Herbstverf rötl.,robust,straft aufr.	bräunlich	VII-IX	170	FR2-3	7
<b>Spodiopogon sibiricus* Tb 11</b> Zotten-Rauhgras robustes G.,straft aufrecht,ordnender W.	hellgrün	VII-IX	150	FR2-3	7
<b>Sporobolus heterolepsis "Cloud" Tb 9</b> Prärie- Tropfengras wärmelieb. Präiegr.,gelbbr.Herbstfärb.,Duft	silbrig- bra	VIII-X	30/60	FR1-3	4
<b>Sporobolus heterolepsis "Wisconsin Strain" Tb 9</b> Prärie- Tropfengras wärmelieb. Präiegr.,gelbbr.Herbstfärb.,Honig-Duft	silbrig- bra	VIII-X	30/60	FR1-3	4
<b>Stipa capillata* Tb 9</b> Federgras, Büschelhaargraslange dekorative unbehaarte Grannen,robust	grünlich	VII-VIII	30/90	ST/FR1	4
<b>Stipa gigantea* Tb 9</b> Federgras, BüschelhaargrasRiesen-Fed.,duftiges Sol.-gr.f.warm.Stando.	golden	VII-VIII	50/180	ST/FR1	5
<b>Stipa lasiagrostis"Algäu"***(Achnath.cal.) Tb 9</b> Federgras, Büschelhaargraslangblühende,deko. Ähren,strafterer Wuchs	silbrigweiß	VI-VII	50/80	ST/FR1	6
<b>Stipa lasiagrostis* (Syn.:Achnath.cal.) Tb 9</b> Federgras, BüschelhaargrasSilberähreng., wertvolles langblüh. G.	silbrigweiß	VI-VII	50/80	ST/FR1	5
<b>Stipa tenuissima "Pony Tails" (neu:Nasella t.) Tb 9</b> Federgras, Büschelhaargrasf.stepp.Pflanz,lg. begran.,bed.fest,Aussa	silbrigbrau	VI-VII	40	ST/FR1	4