

Heilkräuter

| Botanischer_Name / Deutscher Name | Farbe | BL-Zeit | Höhe | Standort | PG |
|---|---------------|----------|---------|----------|----|
| Achillea millefolium UG15 Tb 9 Schafgarbe Wildform, duftend | weiß | VI-VIII | 40 | FR1-2 | 3 |
| Agrimonia eupatoria Tb 9 Kleiner Odermennig | gelb | VI-VIII | 50 | FR1 | 3 |
| Alcea officinalis (Althaea) Tb 11 Echter Eibisch Eibisch,alte Heilpflanze g.Husten | zartrosa | VII-IX | -180 | FR/B/GR2 | 7 |
| Allium fistulosum Tb 9 Lauch Winterheckzwiebel | weiß | VI-VII | 50-60 | B1-2 | 4 |
| Allium schoenoprasum Tb 9 Lauch Schnittlauch,fr.Grün z. Salat, Quark,Suppe | rosa | VI-VII | 30 | B1-2 | 1 |
| Allium schoenoprasum "Corsican White" Tb 9 Lauch Schnittlauch,steril, auch für Steinanlagen | weiß | VI-VII | 20 | B1-2 | 3 |
| Allium schoenoprasum "Forescate" Tb 9 Lauch Schnittlauch, großblumig | pink | VI-VII | 30 | B1-2 | 3 |
| Allium tuberosum Tb 9 Lauch Knoblauchschnittlauch | weiß | VI-VII | 40 | B1-2 | 3 |
| Allium ursinum Tb 9 Lauch Bärlauch, Knoblauchduft, zieht n.d.Bl ein | weiß | V | 30 | GR/G2-3 | 4 |
| Aloysia triphylla "Limoncello" Tb 9 Zitronenverbene Strauch,stark.Aroma f.Tee,Küche,Desserts | weiß | VII-VIII | 100 | FR2 | 5 |
| Aloysia triphylla "Limoncello" Tb 11 Zitronenverbene Strauch,stark.Aroma f.Tee,Küche,Desserts | weiß | VII-VIII | 100 | FR2 | 7 |
| Anacyclus depressus Tb 9 Echter Bertram,Ringblume Marokko-Kamille | weiß(rötlich) | IV-VI | 10 / 15 | ST/FR1 | 2 |
| Anacyclus pyretum Tb 9 Echter Bertram,Ringblume Heilkraut,milde Schärfe | weiß(rötlich) | IV-VI | 30 | ST/FR1 | 3 |
| Angelica archangelica Tb 9 Engelwurz mild. Anisaroma,Hustenmittel, z. Sirupher. | weiß | VI-VII | 150 | FR3/WR | 5 |
| Angelica archangelica Tb 11 Engelwurz mild. Anisaroma,Hustenmittel, z. Sirupher. | weiß | VI-VII | 150 | FR3/WR | 6 |
| Arnica chamissonis Tb 9 Arnika amerik. Art, sich ausbreitend, problemlos | gelb | VI-VIII | 40 | FR2 | 4 |
| Arnica montana Tb 9 Arnika f.sauere Böd.,Tinktur g.Gelenkerkrankung | goldgelb | V-VII | 40 | ST3 | 5 |
| Artemisia abrot.v.maritima "Coca Cola" Tb 9 Beifuß, Raute, Wermut Eber-R.,intens. Cola-Duft | gelblich | VII-IX | -100 | FR1 | 4 |
| Artemisia abrotanum Tb 9 Beifuß, Raute, Wermut Eber-R.,Halbstrauch,Moschusduft | gelblich | VII-IX | -100 | FR1 | 4 |
| Artemisia absinthium Tb 9 Beifuß, Raute, Wermut Wermut,Bl.u.B. f. Magentee,appetitanreg. | gelb | VII-X | 80 | FR1 | 3 |
| Artemisia dracunculus var.sativa,French Dragon veg Tb 9 Beifuß, Raute, Wermut Estragon,jg.Triebe zu Fisch,Fleisch,Essig | grünlich | VII | 90 | FR1 | 3 |
| Artemisia vulgaris Tb 9 Beifuß, Raute, Wermut Beifuß,zur Verdauung,knospig ernten | weiß | VIII-IX | 100 | FR1-2 | 3 |
| Barbarea vulgaris s.str. UG11 Tb 9 Barbarakraut Echtes B., zweijährig | gelb | V-VII | -90 | FR/GR2 | 2 |
| Bistorta officinalis "Superba", (Poly. bistorta) Tb 11 Knöterich Wiesenknöterich, heimisch, großblütige Auslese | rosa | V-VIII | 70 | FR2-3 | 6 |
| Bistorta officinalis, (Poly. bistorta) Tb 11 Knöterich Wiesenknöterich, heimisch | rosa | V-VIII | 70 | FR2-3 | 6 |
| Carum carvi Tb 9 Kümmel, 2-jähr. jg. Tr. f. Salat, Samen f. Käse, Braten... | weiß | VI-VII | 60 | FR1 | 1 |
| Carum carvi UG11 Tb 9 Wiesen-Kümmel, 2-jähr. jg. Tr. f. Salat, Samen f. Käse, Braten... | weiß | VI-VII | 60 | FR1 | 1 |
| Centaurium erythraea Tb 9 Tausendgüldenkraut Bitterstoffdroge,geschützt,kurzleb.,Aussaat | rosa | VII-X | 40 | FR/G2 | 4 |

Heilkräuter

| Botanischer_Name / Deutscher Name | Farbe | BL-Zeit | Höhe | Standort | PG |
|--|---|----------|------------|----------|----|
| Chamaemelum nobile Tb 9 Römische Kamille | aromatisch duftend weiß | VI-VIII | 20 | FR1-2 | 2 |
| Chelidonium majus Tb 9 Schöllkraut | f.Natur u.Wildgär.,orang.Milchsaft g.Warzen,kurzl. gelb | V-VI | 60 | FR1-2 | 2 |
| Chenopodium bonus-henricus Tb 9 Guter Heinrich | alte Gemüse/Spinatpflanze creme | VI-VII | 70 | FR1-2 | 4 |
| Chinopodium vulgare Tb 9 Wirbeldost, FF | B. frisch o. getr. zu Tee oder Salaten, Insektenpflanze, heim. rosarot | VI-IX | 45 | FR/GR1-2 | 4 |
| Cichorium intybus UG12 Tb 9 Wegwarte | Naturgart.Heilpfl.,Wu.u.B.as Gemüse/Salat, , heimisch blau | VII-X | -150 | FR1-2 | 3 |
| Daucus carota UG12 Tb 9 Wilde Möhre | heimisch, zweijährig weiß,rose | VI-IX | -100 | FR1-2 | 3 |
| Echinacea pallida Tb 9 Sonnenhut | Roter S.,lange häng.Petalen,Heilpflanze hellkarmin | VI-VIII | 100 | B/FR1-2 | 5 |
| Echinacea simulata Tb 9 Sonnenhut | Roter S.,lange häng.Petalen,Heilpflanze hellkarmin | VI-VIII | 100 | B/FR1-2 | 5 |
| Echium vulgare Tb 9 Natternkopf | heim.Pionierst.,2-jäh.,Aussaat,Bienenw., FF blau | VI-X | 80 | FR1-2 | 3 |
| Filipendula ulmaria* Tb 9 Mädesüß | heimisch, zum verwildern geeignet,duftend weiß | VI-VIII | 120 | FR3 WR1 | 4 |
| Filipendula ulmaria* UG12 Tb 9 Mädesüß | heimisch, zum verwildern geeignet,duftend weiß | VI-VIII | 120 | FR3 WR1 | 4 |
| Foeniculum vulgare Tb 9 Fenchel | aromat. duftend, eßbar 2-jährig bis staudig gelblich | VII-IX | 120 | FR1-2 | 3 |
| Foeniculum vulgare "Atropurpureum" Tb 9 Fenchel | Bronze-F.,dkl.-rotes Laub,2-jähr.bis staudig gelblich | VII-VIII | 50 | B1-2 | 3 |
| Fragaria ananassa (x) "Elliani" Tb 9 Erdbeere | neu, "Ensanta" x "Korona", ertragreich, gesund, gutes Aroma weiß | | | | 1 |
| Fragaria ananassa (x) "Honeoye" Tb 9 Erdbeere | Sehr früh u. groß,gutes Aroma lange Ernte weiß | VI-VII | groß | | 1 |
| Fragaria ananassa (x) "Kletterbäumchen" Tb 9 Erdbeere | 2 x tragend, hängend, oder zum hochbinden, ab Juni weiß | | | | 1 |
| Fragaria ananassa (x) "Korona" Tb 9 Erdbeere | Mittelfrüh,dkl. Laub, wohlschmeckend weiß | VI-VII | mittelgroß | | 1 |
| Fragaria ananassa (x) "Mara de Bois" Tb 9 Erdbeere | Sehr wohlschm. Walderdb. Aroma öftertrag. Ausläufer weiß | VI-X | mittelgroß | | 1 |
| Fragaria ananassa (x) "Ostara" Tb 9 Erdbeere | Großfr.Erdbeere, 2 x tragend, gleichmäßige Früchte weiß | | | | 1 |
| Fragaria ananassa Hybr.i.Sorten Tb 9 Erdbeere | Großfr.Erdbeere, Sorten u.Preis auf Anfrage weiß | | | | 1 |
| Fragaria vesca var. semperfl. "Alexandria" Tb 9 Erdbeere | Monats-Erdbeere, eßbar, ertragreich weiß | VI-X | 15 | B1-2 | 1 |
| Fragaria vesca var.vesca Tb 9 Erdbeere | Wald-Erdbeere,eßbar, bodend.durch Ausl. weiß | IV-VI | 10 | GR2 | 2 |
| Galium odoratum** (Asperula) Tb 9 Waldmeister, Labkraut | Aromapfl.(Cumarinduft),flächig wachsend weiß | V-VI | 15 | G/GR2 | 2 |
| Galium verum Tb 9 Waldmeister, Labkraut | Echtes Labkraut, Nutz- und Heilpfl.,ausläufertr. gelb | | 50 | FR1-2 | 3 |
| Glechoma hederacea* Tb 9 Gundermann | wüchsiger Flächend., arom.duftend, Heilpfl. purpurblau | IV-VI | 10 | GR2-3 | 1 |
| Helianthus tuberosus Tb 11 Stauden-Sonnenblume | Topinambur,Süßkartoffel,Knollengemüse gelb | VIII-IX | 110 | FR/GR1-2 | 5 |

Heilkräuter

| Botanischer_Name / Deutscher Name | Farbe | BL-Zeit | Höhe | Standort | PG |
|---|------------|----------|--------|----------|----|
| Helichrysum italicum Tb 9 Strohblume / Currykraut | gelb | VI-VII | 40 | ST/FR1 | 3 |
| Würzt Reis u. Fleisch, Blüten als Tee | | | | | |
| Heracleum sphondylium FF Tb 9 Bärenklau | weiß | VI-IX | -150 | FR/GR2-3 | 5 |
| Wiesen-Bärenklau, heimisch | | | | | |
| Heracleum sphondylium FF Tb 11 Bärenklau | weiß | VI-IX | -150 | FR/GR2-3 | 6 |
| Wiesen-Bärenklau, heimisch | | | | | |
| Herniaria glabra* Tb 9 Bruchkraut | grünlich | VI-VIII | 3 | FR/ST1 | 1 |
| Flächend., trittfest, Bl. unscheinb., ausdauernd | | | | | |
| Hieracium aurantiacum Tb 9 Habichtskraut | orangerot | VI-VIII | 30 | FR2 | 1 |
| leuchtstark, antibiotisch, Selbstaussaat! | | | | | |
| Hieracium pilosella Tb 9 Habichtskraut | hellgelb | V-VIII | 15 | FR1 | 1 |
| Kleines H., Bodenfestiger, graufilz., Heilpflanze | | | | | |
| Humulus lupulus "Perle" 1l C 2 Hopfen | grünlich | V-VI | 300 | G/GR2 | 8 |
| Schling-(Bier)pflanze, schön. Fruchtschmuck | | | | | |
| Hypericum perforatum Tb 9 Johanniskraut | goldgelb | VI-VII | 50 | FR1-2 | 3 |
| Tee f. Bronchialerkr., f. Hautpflege... | | | | | |
| Hypericum perforatum "Topas" Tb 9 Johanniskraut | goldgelb | VI-VII | 60 | FR/GR1-2 | 3 |
| heim. Heilpflanze, bes. hypericinhaltig | | | | | |
| Hyssopus officinalis Tb 9 Ysop | blau | VII-IX | 40 | FR1 | 3 |
| jg. Triebe zu Braten, Suppen, Salat, Tee... | | | | | |
| Hyssopus officinalis "Albus" Tb 9 Ysop | weiß | VII-IX | 40 | FR1 | 3 |
| jg. Triebe zu Braten, Suppen, Salat, Tee... | | | | | |
| Hyssopus officinalis "Rosea" Tb11 Ysop | rosa | VII-IX | 40 | FR1 | 5 |
| jg. Triebe zu Braten, Suppen, Salat, Tee... Insektenweide | | | | | |
| Hyssopus officinalis "Rosea" Tb 9 Ysop | rosa | VII-IX | 40 | FR1 | 3 |
| jg. Triebe zu Braten, Suppen, Salat, Tee... Insektenweide | | | | | |
| Inula helenium, Tb 11 Alant | gelb | VII-VIII | 220 | FR1/2 | 5 |
| Echter Alant, deko. Wildstaude, Heilpflanze | | | | | |
| Lathyrus tuberosus Tb 9 Platterbse | karminrot | VI-VIII | 20-100 | FR1/GR1 | 5 |
| Knollen-Platterbse, heimisch Bl-u. Triebe/Wurzelknollen gekocht essbar | | | | | |
| Leonurus cardiaca FF Tb11 Herzgespann | hellrosa | VI-IX | 100 | FR1-2 | 5 |
| alte Heilpflanze, f. Bauern od. Kräutergärten, FF | | | | | |
| Leonurus cardiaca FF Tb 9 Herzgespann | hellrosa | VI-IX | 100 | FR1-2 | 3 |
| alte Heilpflanze, f. Bauern od. Kräutergärten, FF | | | | | |
| Levisticum officinale Tb 9 Liebstöckel | gelbgrün | VI-VI | 100 | FR2 | 3 |
| jg. B.u. Wurzeln, zu Eintopf, Maggigeschm. | | | | | |
| Lippia citriodora Tb 9 Zitronenverbene | | | | | |
| siehe: Aloysia triphylla | | | | | |
| Malva sylvestris Tb 9 Malve | karmin | VI-IX | 120 | GR/FR1-2 | 3 |
| Wilde M., 2-jähr. f. Tee g. Erkältung, wohlschmeck. | | | | | |
| Marrubium vulgare Tb 9 Andorn, Mauseohr | creme | VI-IX | 50 | FR1 | 4 |
| alte Arzneipfl., f. Kräuter-u. Bauerngärten | | | | | |
| Melissa officinalis Tb 9 Zitronenmelisse | weiß | VII-IX | 60 | FR/GR1-2 | 3 |
| fr. B. zu Tee, Salat, Marmal., erfrischend | | | | | |
| Mentha "Erdbeerminze" Tb 9 Minze | purpurlila | VI-VIII | 40 | FR2-3 | 4 |
| Erdbeerduft, f. Obstsalate, Eis u. Tee | | | | | |
| Mentha aquatica Tb 9 Minze | rotviolett | VI-VIII | 60 | WR1;*-10 | 4 |
| Wasser-M., Uferbefestigend, klärend, milde Teepf. | | | | | |
| Mentha longifolia UG11 Tb 9 Minze | lila | VII-VIII | 40 | FR2/3 | 4 |
| Ross-Minze | | | | | |
| Mentha piperita (x) "Mitcham" Tb 9 Minze | lila | VII-VIII | 60 | FR2 | 4 |
| Englische Minze, ang. milder Geschmack | | | | | |

Heilkräuter

| Botanischer_Name / Deutscher Name | Farbe | BL-Zeit | Höhe | Standort | PG |
|--|-------------|----------|--------|----------|----|
| Mentha piperita (x) "Multimentha" Tb 9 Minze Thüringer Pfeffer-M., robuste Sorte, intensiv | lila | VII-VIII | 60 | FR2 | 4 |
| Mentha piperita (x) var pip. "Chocolate" Tb 9 Minze Schoko-Minziges Aroma, gut f. Süßspeisen | lila | VII-VIII | 60 | FR2 | 4 |
| Mentha piperita (x) var.citr."Orange" Tb 9 Minze Orangenminze, rundl. rötl. B., fruchtig | lila | VII-VIII | 40 | FR2 | 4 |
| Mentha spicata (x) "Black Spearmint" Tb 9 Minze Dunkle Spearmint-Minze | lila | VII-VIII | 60 | FR2-3 | 4 |
| Mentha spicata (x) "Lavendel" Tb 9 Minze Lavendel-Minze-Duft/Aroma | purpurlila | VII-VIII | 60 | FR2 | 4 |
| Mentha spicata var.crispa"Marocco" Tb 9 Minze Marokko-M.,schwachwü., kleinb., feinarom. | lila | VII-VIII | 40 | FR2 | 4 |
| Mentha suaveolens (x) "Apfelminze" Tb 9 Minze Apfel-Minze, ausgez. f. Küche u. z. Teeber. | rose | VII-VIII | 60 | FR2 | 4 |
| Mentha suaveolens (x) "Variegata" Tb 9 Minze Ananas-M., weißgefl. B.,deko., f.Beet u.Kü. | rosa | VII-VIII | 40 | FR2 | 4 |
| Meum athamanticum Tb 9 Bärwurz aromat.,leicht sauren durchlās.Magerrasen | creme | V-VI | 50 | FR/ST2 | 5 |
| Monarda didyma (x) "Cambridge Scarlet" Tb 9 Indianernessel | rot | VII-VIII | 100 | B/FR2 | 3 |
| Monarda didyma (x) "Jakob Cline" Tb 9 Indianernessel leuchtender Farbton, große Blüten | rot | VII-VIII | 110 | B/FR2-3 | 3 |
| Monarda didyma(x) "Squaw" Tb 9 Indianernessel Teepfl.-Goldmelisse, B.u.Bl.als Garn.f.Salate | rot | VII-VIII | 110 | B/FR2-3 | 3 |
| Montia sibirica (Claytonia) Tb 9 Montia Schön i.Schattenber.,erhält sich d.Selbstaussaat | weiß/zartrc | IV-IX | 15 | GR2/G2 | 2 |
| Myrrhis odorata Tb 9 Süßdolde Anisduft,B.f.Würzmisch., "Lakriz"-Samen | weiß | V-VI | 60-100 | GR2 | 4 |
| Nasturtium officinale* Tb 9 Brunnenkresse f.fl.nährstoffreiche Fließgewäs.,Salatpfl. | weiß | IV-X | 50 | WT-10 | 3 |
| Nepeta cataria ssp.citriodora Tb 9 Katzenminze Zitronenduft f. Natur- und Bauerngärten | weiß | VI-X | 60 | FR1-2 | 3 |
| Oenothera biennis 2-jährig Tb 9 Nachtkerze Abendbl.,wertvoll f. Nachtschmetterlinge | gelb | VI-VIII | 100 | FR2/B | 3 |
| Origanum "Hot & Spicy" Hybr Tb 9 Origan, Dost Scharfer Origan (wie d.Namen sagt...) | weiß | VII-VIII | 30 | FR/ST1 | 3 |
| Origanum heracleoticum Tb 9 Origan, Dost Griechischer Origan,Intensives Aroma | weiß | VII-VIII | 40 | FR/ST1 | 3 |
| Origanum laevigatum (x)"Aromaticum" Tb 9 Origan, Dost B. f.Pizza, Tomatengerichte, Braten... | rotviolett | VII-IX | 40 | FR/ST1 | 3 |
| Origanum laevigatum (x)"Herrenhausen"* Tb 9 Origan, Dost Bl.u.Hochblätter dkl.a.d.Art,auch f.Schnitt | rotviolett | VII-IX | 40 | FR/ST1 | 3 |
| Origanum rotundifolia "Hopfenblüte" Tb 9 Origan, Dost hübsche,zierlich, nickende "Hopfen"-Blüten | hellrosa | VII-VIII | 10 | FR/ST1 | 3 |
| Origanum vulgare "Aureum" Tb 9 Origan, Dost goldgelbe B. im Austrieb u. in voller Sonne | helllila | VII-VIII | 15 | FR/ST1 | 3 |
| Origanum vulgare "Compactum"* Tb 9 Origan, Dost aromat.,komp,schöne Beetrandpfl.,f.Heideg. | rosalila | VII-IX | 20 | FR/ST1 | 3 |
| Origanum vulgare (x)"Rosenkuppel" Tb 9 Origan, Dost f. Kräuterbeet o.Wildstaudenpartien | rosarot | VII-IX | 50 | FR/GR1 | 3 |
| Origanum vulgare gen Tb 9 Origan, Dost B. frisch o. getr. zu Pizza, Tomatensaucen... | lila | VII-VIII | 40 | FR/ST1 | 2 |
| Origanum vulgare UG12 Tb 9 Origan, Dost B. frisch o. getr. zu Pizza, Tomatensaucen... | lilarosa | VI-IX | -60 | FR/ST1 | 2 |
| Petroselinum crispum "Einfacher Schnitt 3" Tb 9 Petersilie 2-jähr. Glatte P., vitaminr.,zu Salat, Suppen, Fleisch | weiß | VI-VII | 25 | FR/B2 | 1 |

Heilkräuter

| Botanischer_Name / Deutscher Name | Farbe | BL-Zeit | Höhe | Standort | PG |
|---|------------|---------|-------|----------|----|
| Petroselinum crispum "Moskrul 2" Tb 9 Petersilie 2-jähr. Feingekrauste P., vitaminr., zu Salat, Suppen, Fleisch | weiß | VI-VII | 20 | FR/B2 | 1 |
| Petroselinum crispum "Orfeo" Tb 9 Petersilie 2-jähr. Feingekrauste P., vitaminr., zu Salat, Suppen, Fleisch | weiß | VI-VII | 20 | FR/B2 | 1 |
| Petroselinum hortense Tb 9 Petersilie 2-jähr. Glatte P., vitaminr., zu Salat, Suppen, Fleisch | weiß | VI-VII | 25 | FR/B2 | 1 |
| Pimpinella saxifraga Tb 9 Bibernelle Kleine B., Küchen-/Heilp., B., Bl., Wurz. | weiß-rosa | VII-IX | 50 | FR1 | 3 |
| Plantago lancifolia Tb 9 Spitz-Wegerich Arzneipflanze, Hustenmittel | weiß | V-IX | 50 | FR1 | 1 |
| Pycnanthemum pilosum Tb 9 Amerikanische Bergminze Präriepfl., B. arom. n. Minze duft., Bienenw. | rose | VIII-IX | 70 | FR/GR1-3 | 4 |
| Pycnanthemum tenuifolium Tb 9 Scheinbergminze kurze Rhizome, zierende Samenstände | weiß | VII-IX | 60 | FR/GR1 | 4 |
| Rheum rhabarbarum, Tb 11 Rhabarber rotstielig, Ernte bis spät. 24.06. Regeneration | gelblichwe | V-VI | 50 | FR/GR2 | 6 |
| Rheum rhabarbarum, C 2 Rhabarber rotstielig, Ernte bis spät. 24.06. Regeneration | gelblichwe | V-VI | 50 | FR/GR2 | 9 |
| Rheum rhabarbarum, "Champagne" Tb 11 Rhabarber Milde sehr gute Sorte mit hellem Fruchtfleisch und starken Stielen, früh | gelblichwe | V-VI | 65 | FR/GR2b | 6 |
| Rheum rhabarbarum, "Champagne" C1,5 Rhabarber Milde sehr gute Sorte mit hellem Fruchtfleisch und starken Stielen, früh | gelblichwe | V-VI | 65 | FR/GR2b | 8 |
| Rheum rhabarbarum, "Holsteiner Blut" Tb 11 Rhabarber Milder Geschmack, mittelfrüh, Fruchtfleisch halbrötlich, sehr ertragreich. | gelblichwe | V-VI | 85 | FR/GR2b | 6 |
| Rheum rhabarbarum, "Holsteiner Blut" C 2 Rhabarber Milder Geschmack, mittelfrüh, Fruchtfleisch halbrötlich, sehr ertragreich. | gelblichwe | V-VI | 85 | FR/GR2b | 9 |
| Rheum rhabarbarum, "Vierländer Blut" Tb 11 Rhabarber Traditionelle frühe Sorte, rote kräftige Stiele u. rotes Fleisch | gelblichwe | V-VI | 60 | FR/GR2b | 6 |
| Rheum rhabarbarum, "Vierländer Blut" C 2 Rhabarber Traditionelle frühe Sorte, rote kräftige Stiele u. rotes Fleisch | gelblichwe | V-VI | 60 | FR/GR2b | 9 |
| Rosmarinus officinalis Tb 9 Rosmarin Sorten, siehe Heil u. Gewürzkräuter | blau | V-VI | -90 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Albiflorus" Tb 9 Rosmarin sehr robust, kräft. Aroma, Frühj. pfl. | weiß | V-VI | -70 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Arp" Tb 9 Rosmarin graubl., sehr robust, kräft. Aroma, Frühj. pfl. | hellblau | V-VI | -90 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Blaulippe" Tb 9 Rosmarin kompakt, würzig, leuchtende Bl., rel. froshart | blau | V-VI | 70 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Blue Winter" Tb 9 Rosmarin kompakt, würzig, leuchtende Bl. | blau | V-VI | 70 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Green Rosi" Tb 9 Rosmarin kompakt, | blau | V-VI | 70 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Prostratus" Tb 9 Rosmarin Kriechender R., Triebe niederl., Frostempfindl. | lilablau | V-IX | 20/50 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Pyramidalis" Tb 9 Rosmarin graugrün, aufrecht, intensiv. Aroma, rel. froshart | lilablau | V-VI | 70 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Rex" Tb 9 Rosmarin dunkelgr., aufrecht, wüchsig, Wintersonnensch. | hellblau | V-VI | -90 | FR1-2 | 4 |
| Rosmarinus officinalis "Veitshöchheim" Tb 9 Rosmarin graugrün, aufrecht, intensiv. Aroma, rel. froshart | hellblau | V-VI | 70 | FR1-2 | 4 |
| Rumex acetosa Tb 9 Ampfer Sauer-A., fr. zu Salat, Suppen, Soßen, Spinat.. | rötlich | VI-VII | 70 | FR2-3 | 3 |
| Rumex sanguineus var. sanguineus Tb 9 Ampfer Blut-A., grün, rotgead. B., weniger säuerlich | rötlich | VI-VII | 20/40 | GR/FR2-3 | 3 |
| Rumex scutatus Tb 9 Ampfer Schild-A., frisch z. Salat, Supp., Soß., Gemüse.. | rötlich | V-VIII | 30 | FR/ST2 | 4 |

Heilkräuter

| Botanischer_Name / Deutscher Name | Farbe | BL-Zeit | Höhe | Standort | PG |
|--|-------------|----------|------|----------|----|
| Ruta graveolens Tb 9 Wein-Raute | gelb | VI-VII | 50 | FR1 | 3 |
| blaugrüne arom. Blätter, Halbstrauch | | | | | |
| Salvia officinalis "Berggarten"*** Tb 9 Salbei | lila | VI-VIII | 50 | FR/ST1 | 3 |
| Gewürz-S., großb., breitbusch., dekorativ | | | | | |
| Salvia officinalis "Icterina" Li Tb 9 Salbei | lila | VI-VIII | 40 | FR/ST1 | 3 |
| Gewürz-S., unregelm. hellgelb-gerandete B. | | | | | |
| Salvia officinalis "Nazareth" Tb 9 Salbei | lila | VI-VIII | 50 | FR/ST1 | 4 |
| Salbei, sehr aromatisch m. Marzipanaroma | | | | | |
| Salvia officinalis "Purpurascens" Li Tb 9 Salbei | lilablau | VII-VIII | 50 | FR/ST1 | 3 |
| Purpur-Gewürz-S., besond. obere B. purpurrot getönt | | | | | |
| Salvia officinalis "Tricolor" Li Tb 9 Salbei | lila | VII-VIII | 50 | FR/ST1 | 3 |
| Gewürz-S., weiß-grün-rosa getöntes Laub | | | | | |
| Salvia officinalis var. lavandulifolia** Tb 9 Salbei | lila | VI-VIII | 50 | FR/ST1 | 3 |
| Kleinblättriger Salbei, sehr aromatisch | | | | | |
| Sanguisorba minor ssp. minor UG11 FF Tb 9 Wiesenknopf, Bibernell | rötlich | VI-VIII | 40 | FR/ST1-2 | 2 |
| "Pimpinelle", fr. B. z. Suppen, Quark, wintergr. | | | | | |
| Sanguisorba minor* Tb 9 Wiesenknopf, Bibernell | rötlich | VI-VIII | 40 | FR/ST1-2 | 2 |
| "Pimpinelle", fr. B. z. Suppen, Quark, wintergr. | | | | | |
| Santolina viridis Tb 9 Heiligenkraut | gelb | VII-VIII | 30 | FR/ST1 | 3 |
| Olivenkraut, arom. Halbstr. W.-sonnenschutz | | | | | |
| Satureja montana Tb 9 Berg-Bohnenkraut | weißblau | VII-VIII | 30 | FR/ST1-2 | 3 |
| wintergr. arom. Gewürz- u. Steingartenpfl. | | | | | |
| Sedum reflexum* Tb 9 Fetthenne | gelb | VII-VIII | 20 | FR/ST1 | 1 |
| Tripmadam, Gewürzpflanze | | | | | |
| Silybum marianum Tb 11 Mariendistel, 2-jähr. | purpur | VII-VIII | 150 | FR1-2 | 5 |
| 2-jähr., Heil- u. Gemüsepfl., Lebermittel | | | | | |
| Symphytum officinale* Tb 11 Beinwell, Comfrey | blauviolett | V-VII | 70 | FR/GR2-3 | 5 |
| horstig, alte wichtige Arzneipflanze | | | | | |
| Tanacetum (alt: Chrysanthemum) balsamita Tb 9 Marienbl., Balsamminz., arom. L., Bauerngarten | weiß | VI-VIII | 60 | FR/GR1-2 | 4 |
| | | | | | |
| Tanacetum (Syn.: Chrysanthemum) parthenium Tb 9 Mutterkraut, Heilpfl., verzweigt, 2-jähr.-staudig | weiß | VI-VIII | 90 | FR2 | 3 |
| | | | | | |
| Tanacetum (Syn.: Chrysanthemum) parthenium "Plenum" Tb 9 Mutterkraut, Heilpfl., verzweigt, 2-jähr.-staudig | weiß | VI-VIII | 90 | FR2 | 3 |
| | | | | | |
| Tanacetum vulgare UG11 Tb 9 Rainfarn | gelb | VII-IX | -100 | FR/GR1-2 | 3 |
| Wild, Heil u. Färberpfl., Trockenbl. | | | | | |
| Thymus "Kokos" (x) Tb 9 Thymian | rosa | VI-VII | 5 | ST/FR1 | 2 |
| sehr kompakt u. flach, leichter Kokos-Duft | | | | | |
| Thymus "Tabor" (x) Tb 9 Thymian | lila | VII-IX | 15 | ST/FR1 | 2 |
| Pizza-T., lock. Wuchs, evtl (x) T. pulegioides | | | | | |
| Thymus citriodorus "Lemon" Tb 9 Thymian | lila | VI-VII | 8 | ST/FR1 | 2 |
| Zitronen-T., dkl. grünes B., kompakt, aufrecht | | | | | |
| Thymus citriodorus (x) "Aureus" Tb 9 Thymian | helllila | VII-VIII | 10 | ST/FR1 | 2 |
| Zitronen-Gold-Th., gelbgrüne B. | | | | | |
| Thymus citriodorus (x) "Doone Valley" Tb 9 Thymian | helllila | VII-VIII | 10 | ST/FR1 | 2 |
| Zitronen-T., dkl.-grün-gelb gefleck. Laub | | | | | |
| Thymus citriodorus (x) "Golden Dwarf" Tb 9 Thymian | helllila | VII-VIII | 10 | ST/FR1 | 2 |
| Zitronen-T., gelbgrüne B., sehr robust, flächig | | | | | |
| Thymus citriodorus (x) "Silver Queen" Tb 9 Thymian | lila | VII-VIII | 15 | ST/FR1 | 2 |
| Zitronen-T., horst., weißbuntes Laub | | | | | |
| Thymus herba-barona var. citriodorus Tb 9 Thymian | helllila | VI-VII | 5 | ST/FR1 | 2 |
| Kümmel-T., locker Teppichbildent | | | | | |
| Thymus i. Arten u. Sorten Tb 9 | | | | ST/FR1 | |
| Gewürz-Thymian | | | | | |
| siehe auch Staudensortiment | | | | | |
| Thymus longicaulis "Odoratus" Tb 9 Thymian | lila | VII-VIII | 15 | ST/FR1 | 3 |
| Kaskaden-Thymian, duftend | | | | | |

Heilkräuter

| Botanischer_Name / Deutscher Name | Farbe | BL-Zeit | Höhe | Standort | PG |
|---|-------------|----------|------|----------|----|
| Thymus vulgaris "Compactus" Tb 9 Thymian | lila | VII-IX | 25 | ST/FR1 | 2 |
| Garten-T., aufrecht, Gewürz- und Heilpfl. | | | | | |
| Thymus vulgaris "Faustini" Tb 9 Thymian | lila | VII-IX | 10 | ST/FR1 | 2 |
| horstig aufr. Wuchs, Gewürz- und Heilpfl. | | | | | |
| Thymus vulgaris "Precompa" Tb 9 Thymian | lila | VII-IX | 25 | ST/FR1 | 2 |
| Garten-T., aufrecht, Gewürz- und Heilpfl. | | | | | |
| Valeriana officinalis Tb 9 Baldrian | blaßrosa | VI-VIII | 120 | GR/FR2-3 | 3 |
| Heilpfl., heimisch, duftend f. Naturgärten | | | | | |
| Verbascum densiflorum (thapsiforme) FF Tb 9 Königskerze | gelb | VII-VIII | 100 | FR1 | 3 |
| Großbl.K., heim. Heilpflanze, Bl.f. Tee 2-jähr. | | | | | |
| Verbena officinalis Tb 9 Verbene, Eisenkraut | blässlila | VII-IX | 50 | FR2-3 | 3 |
| Echtes E., Heil- u. Räucherpfl., Selbstaussaat | | | | | |
| Veronica officinalis Tb 9 Ehrenpreis | hellviolett | VI-IX | 10 | GR2 | 2 |
| heimisch, kriech., blühendes Kraut zu Tee | | | | | |